

くじらかしいけ

5月13日

しづはた営農経済センターだより

静岡市葵区下1459-1 ☎ 294-9330

センター長	茶	蔬菜・苺・水稻	果樹	購買	女性部
漆畠	折山・平野	望月星	伊藤	山下・正込・望月	市川恵
配送	加藤	昭府地区担当	市川肇	大河内地区担当	(望月達)
				梅ヶ島地区担当	望月達

《お茶》

- ◎今年は昨年より5日遅く、例年より2日早い茶期となりました。
- ◎早場所では、天候が安定せず、日照不足気味となりました。
- ◎5月になっても夜温が寒い時があり、中山間地域では収量減となる見込みです。
- 来年1番茶の品質・収量は、今後の管理がカギとなります。来年に向けての準備に備えましょう。

茶栽培のポイント2点に意識してください。

☆更新作業を行い、力強い芽重型の内容が濃い生葉生産に努める。

☆母枝肥・秋肥をしっかりと施肥する。1番茶の味・香りに大きく影響します。

【1番茶後 整枝】

2番茶を摘採する茶園

時 期 遅れ芽がほぼ出揃った頃 1番茶摘採から10日～14日

整枝位置 1番茶摘採面を揃える程度にごく浅く
1番茶が伸びて、浅く摘採した園は一葉（一節）残した位置で整枝

2番茶を摘採しない茶園

翌年の1番茶の芽が不揃いになる可能性がありますので、母枝の太さと芽数の均一化を図る為に1番茶後に通常の整枝を行って下さい。

1回目整枝 (2茶前の整枝と同じように行ってください)
時 期 1番茶終了後 (通常の2茶前の整枝と同じ頃)

整枝位置 1番茶摘採位置 (通常の2茶前の整枝と同じ位置)

2回目整枝
時 期 6月中下旬 2番茶が充実して葉色が濃くなった頃

整枝位置 平 地…昨年の秋整枝位置から一番茶摘採面の間で、やや深めに行う。
山間地…葉層を10cm確保する為に2茶摘採の様に2茶を一節残す。

【2番茶 摘採】

1番茶摘採から42～43日後を目安に摘採ください。

※梅雨時期と被るので、天気予報を確認して早めの摘採計画を立てて下さい。

【更新】来年に向けて力強い芽を作ろう

枝が細く小葉や葉層が薄く樹勢が弱い茶園については、1番茶摘採後ただちに更新を行って下さい。深さを決めるには、枝の構成（枝の太さ、本数）をよく観察し、樹勢にあった更新（浅刈り、深刈り、中切り）をして下さい。

【方 月巴】

2茶肥	2茶摘採30日前	化成肥料 3～4袋／10a当たり
母枝肥	2茶摘採後の時期	化成肥料 3～4袋／10a当たり

【防 除】

1番茶整枝後

カンザワハダニ
チャノナガサビダニ
ウンカ・スリップス
チャノコカクモンハマキ

劇アグリメック 1,000倍 7日

クワシロカイガラムシ

5月末頃から防除適期なので丁寧にしっかりと幹・枝まで届く様に散布をお願いします。

平 地 5月下旬～6月上旬

山間地 6月上旬～6月中旬

劇 スプラサイド乳剤 1,500倍 14日 単用
または、
アプロードエースF 1,000倍 14日 单用

◎ふ化幼虫期の判定は、営農経済センターで行いますので、

最寄りの事業所へ被害枝を持って来て下さい。

◎気温が高く、乾燥した日が続くと、発生が早まることが予想されますので注意して下さい。

◎2番茶の摘採時期と防除時期が接近していますので、使用基準を守って防除して下さい。

2番茶萌芽期～1葉期

炭そ病・もち病	オンリーワンフロアブル	2,000倍
ウンカ・スリップス	ウララDF	1,500倍

※降雨が続くと「もち病」の発生が予想されるので、防除を徹底して下さい。

◎カンザワハダニ発生園は、劇 コテツフロアブル 2,000倍 7日
(※ウンカ・スリップス・サビダニ同時防除)

◎ツマグロアオカスミカメ発生が予測される園は、スタークリーク顆粒水溶剤 2,000倍 7日 (オリーツと混用)



狩猟免許試験のための「実技講習会」の御案内

(申込期間: 6月13日(月)～7月15日(金))

狩猟免許試験(8月28日(日))に先立ち、静岡県猟友会の主催による「実技講習会」が開催されます。

日時: 8月17日(水) 時間は個人毎、異なります。 会場: 静岡労政会館 参加費: 8,000円

受講を希望される方は、下記へお問い合わせください。

静岡猟友会 電話: 054-273-1425 平日 10～12時・13～15時 ※留守の場合もあります。

※狩猟免許試験は、別途申請が必要となります。

茶業における補完作物転換事業のご紹介 (締め切り: 6月10日(金)まで)

補助対象 荒れていない茶園を伐根して、他の作物を植える場合 (2a以上)

補 助 額 単年性作物(野菜等) 4,100円/a 永年性作物(果樹等) 7,600円/a

※既に着工している場合は、対象外です。

※申請する場合は、必ず、現況写真を農協へ提出下さい。

その他要件があり、補助対象とならない場合がありますので、まずは農協へご相談ください。

《柑橘》

本年産は全般的に着花量が多い状況が見受けられますが、樹毎のバラつきも目立ち、ベタ花か全く着花が見受けられかどちらかといった状況にあります。ベタ花樹では摘花・摘果をしっかり行うこと。

●温州みかん

防除時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍率	使用基準
6月上旬	ミカンハダニ	マシン油乳剤97%	150倍	
	カイガラムシ類	エクシレルSE	5,000倍	前日—3回
	チャノキイロアザミウマ 黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	30日—2回

※マシン油の散布後3日間は、雨にあたらないように、天気予報に注意し散布する。

●夏肥について

5月から6月にかけて樹体の養分競合が激しく、夏場の養分吸収が一番良い時期になるので施用時期が遅れないように実施をお願いします。肥料の遅効性は果実の着色遅れの原因になりますので、施肥は6月上旬に完了させてください。

●中晩柑

防除時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍率	使用基準
6月上旬	かいよう病	ICボルドー412	50倍	—
	ミカンハダニ	マシン油乳剤97%	150倍	
	チャノキイロアザミウマ 黒点病	エクシレルSE ペンコゼブ水和剤	5,000倍 600倍	前日—3回 90日—2回

《落葉果樹》

対象作物 防除時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍数	使用基準
ハウスいちじく 6月上旬	アザミウマ類	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	前日—2回
	黒かび病	ロブラール500アクア	1,000倍	3日—3回
	疫	ランマンフロアブル	2,000倍	前日—3回
いちじく 6月上・下旬	疫	Zボルドークレフノン	1,000倍 200倍	—
	アザミウマ類 カミキリムシ類	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	前日—2回
6月下旬	カンザワハダニ	バロックフロアブル	2,000倍	前日—1回
	柿 6月上旬	チャノキイロアザミウマ カイガラムシ類 うどんこ・落葉病	モスピラン顆粒水溶剤 オンリーワンフロアブル	2,000倍 2,000倍
6月中下旬	カキノヘタムシガ チャノキイロアザミウマ 落葉病・うどんこ病	アクタラ顆粒水溶剤 ベルクート水和剤	2,000倍 1,500倍	3日—3回 14日—3回
	ぶどう 落花直後 袋掛け直前	コルト顆粒水和剤 ストロビードライフロアブル 劇アドマイヤー顆粒水和剤	3,000倍 3,000倍 5,000倍	前日—3日 14日—3回 21日—2回

JA 静岡市女性部しづはたブロック

令和4年5月号

女性部コーナー



お茶狩り・野菜の植え付けにと、大忙しの毎日ですね。

【免疫力を上げる飲み物】ランキング1位は緑茶です。この時期ならではの新茶を飲んで自己免疫力を高めましょう。

昼間は、暑い日差しで、夜はまだ肌寒く、体調を崩しやすい季節ですね。体調管理には十分気を付けて過ごしてください。



行事予定

6月 2日 (木) 組合員特定健診

昭府町支店2階

6月10日 (金) 女性部30周年記念誌編集会議

本店3階

6月13日 (月) 朝市加工グループ代表者会議

本店3階

6月17日 (金) 静岡県リーダー研修会

ホテルアソシア静岡

6月21日 (火) JA静岡市リーダー研修会

本店3階

6月28日 (火) JA静岡市・JAしみず交流会

(海岸清掃)

6月30日 (木) 衛生講習会

グランシップ

教養講座&サークル

6月13日 (月) 健康体操教室 19:30～ 昭府町支店

※今年度の健康体操教室は昭府町支店で開催します。お間違えの無いようお願いします。

★家の光記事活用グループ★

「家の光」を持ち寄って、地域の仲間と料理や手芸、読書会などをやってみませんか？4月～12月までに5回会を開き簡単なレポートを出して頂ければ、1グループ（5人以上）に1万円の助成金を支払います。
募集受付中です！ぜひ登録してみてください！

募集中！

★助け合いグループ 個人会員★

介護ボランティアをやりたいけど自分たちの地区には、助け合いグループがないので出来ない、手芸だけでもボランティアに参加したいという方、『個人会員』として、女性部助け合いグループに参加してみませんか？
お申込み・お問い合わせは、しづはた営農経済センター（市川）へご連絡ください。