

JA 静岡市 藁科営農経済センター 指導:279-0772 購買:279-0773 配送:279-0774

|       |       |      |                              |         |       |     |    |
|-------|-------|------|------------------------------|---------|-------|-----|----|
| センター長 | 宮原    | 茶    | 深井・八木                        | 野菜・水稲・苺 | 小澤・繁田 | 女性部 | 平野 |
| 購買    | 市川・岡田 | 地区担当 | 増井(服東・服西)・久保田(南藁科)・松尾(清沢・大川) |         |       |     |    |

## 二番茶集荷について

### 昼荷受けのみで、翌日販売。

※平日17時まで } 藁科営農経済センターにて  
 ※土曜日9~11時 }

※2番茶については、朝集荷は行わず、日曜集荷もしませんのでご了承下さい。  
 ☆1番茶後の最終防除が終わった時点で栽培記録を提出して下さい。(防除・施肥)

## 令和4年度

### 茶摘み・賃揉み料金(標準)

茶摘み料金(1時間あたり)  
 ・手摘み 920円 ・ハサミ 930円  
 ・動力 1,250円

茶賃揉み料金(生葉1キロあたり)  
 ・1茶250円 ・2茶190円

※標準金額になりますので、各戸の状況により調整して下さい。

## 肥料年特予約品及び肥料当用品の価格改定実施について

肥料は原料のほとんどを輸入に依存しています。原料の国際市況と為替が価格形成の大きな要因となります。この度の原料・輸送費の過去にないほどの大幅な高騰に伴い、6月より値上げせざるを得ない状況となっております。誠に恐縮ですが、ご利用者の皆様には情勢を踏まえてご理解頂きたくお願い申し上げます。尚、実需要を超える引取りは、安定供給に支障をきたすことになり、対応致しかねます。ご了承下さい。

## 土壌診断(いちご・野菜)の申込受付について

- 提出期日 令和4年6月15日(水)まで
- 提出先 藁科営農経済センター 小澤・繁田まで TEL279-0772
- 料金について 1検体 1210円(税込み) ※代金は購買代金引落し口座より翌月引落しです。※例年取りまとめて実施している6月7月11月の分析の際に申し込みされた分は農協より半額助成(610円)を実施しますので差額の600円が実質負担額になります。
- 試料について ①風乾した土を300g程度。土は必ず風乾し、1mmのふるいにかけてください。  
 ②土を入れた袋には、「支店名」「氏名」「電話番号」「作物名」「ハウス・露地の別」などを明記して下さい。  
 ③圃場内の採土位置・採土方法は下記参照




図1: 圃場の平面図  
 ※圃場内5カ所より採土し混合する



図2: 採土場所の断面図  
 ※図のように深さ15cm程度V字型に掘り、斜面に沿って2cm程度採土する

※本年は昨年より5日程度遅れて1番茶が終了しておりますが、今後の気象により病害虫発生が早まる可能性があります。一部園地では、サビダニ・コナジラミ・マダラカサハラハムシの発生が見られますので、茶園を観察して防除薬剤を選択して下さい。

## ◎防除 茶工場等で使用できる農薬が決められている場合、そちらを優先して下さい。

|       |                                |          |       |       |
|-------|--------------------------------|----------|-------|-------|
| 1茶摘採後 | カンザワハダニ<br>ウンカ・スリップス<br>チャノホソガ | アグリメック ㉟ | 1000倍 | 単用 7日 |
|-------|--------------------------------|----------|-------|-------|

※アグリメックは、サビダニ・チャトゲコナジラミ・チャノコカクモンハマキにも効果あり。  
 ※アグリメックは、幅広い害虫に対して効果を発揮します。

|       |                         |             |       |       |
|-------|-------------------------|-------------|-------|-------|
| 2茶萌芽期 | 炭そ病・もち病                 | オンリーワンフロアブル | 2000倍 | 混用 7日 |
|       | ウンカ・スリップス<br>カメムシ・アブラムシ | ウララDF       | 1500倍 |       |

※コナジラミ・アカダニ・サビダニ・マダラカサハラハムシの発生が見られる園では、ウララDFに代えてコテツフロアブル ㉟ 2000倍(7日)を散布して下さい

茶: クワシロカイガラムシについて ※近年、発生時期が早まっていますので注意して下さい

下記の時期(第1世代)の防除が効果的ですが、防除適期は地域毎に異なり、適期を逃すと効果がありません。正確な適期を把握したい方は、幼虫が寄生した枝を、各支店窓口か営農センターへお持ち下さい。  
 ・散布時期 3回発生地区 … 5月中下旬頃 ※年平均気温が14℃以上の地域  
 2回発生地区 … 6月上旬頃 ※年平均気温が14℃以下の地域  
 ・散布薬剤 コルト顆粒水和剤 [2000倍・7日] 又は アプロードエースフロアブル ㉟ [1000倍・14日]  
 枝幹に十分かかるように散布する

## 1茶摘採後の管理について

### ◎2茶を摘採する茶園管理(化粧ナラシ)

- ・遅れ芽が出揃った頃、遅れ芽を取り除く程度に整枝して下さい(摘採面より深くしないこと)
- ・ナラシ時期目安 ①みる芽⇒摘採20日後 ②普通芽⇒摘採14日後 ③硬葉芽⇒摘採10日後

### ◎2茶を摘採しない茶園管理(整枝)

- ・整枝時期⇒ 6月中下旬(2茶芽が出揃い、葉色が濃くなった頃)
- ・整枝位置⇒ 1茶摘採位置から秋整枝位置の間までとし、それ以上、下げないで下さい(古葉を残す)
- ※なるべく、1茶後に2茶摘採園と同じように、整枝(化粧ナラシ)を行って下さい。
- ※整枝を2回やって頂きたい理由は、翌年1番茶の元となる母枝の太さと芽数の均一化が図れます。

☆枝が細く・小葉・葉層が薄く樹勢が弱い茶園では、1茶後に台刈り更新をし、樹勢回復を図って下さい

## 狩猟免許試験予備講習会について

日 時: 令和4年 8月17日(水)

会 場: 静岡市葵区黒金町5-1 『静岡労政会館』

試験は8月28日(日)実施

受 講 料: 8,000円(テキスト、送料含む)

申込期間: 令和4年6月13日(月)~7月15日(金)

お申込みは 静岡猟友会事務局 273-1425 (平日 10:00~15:00 受付)



※講習内容は実技のみとなります。※学科は各自にて勉強して頂くとのことです。

※講習会参加希望の方は、営農センター深井まで事前に連絡をお願いします。

※講習会は、定員になり次第締め切りとなりますので、お早めに申込みして下さい!

## 【水稲】



**元肥** 田植前1週間以内に施肥

**箱粒剤** 田植え予定の3日前に処理し灌水を行い、なるべく苗に吸わせることにより効果が上がります。

|         | 薬剤名           | 処理時期      | 処理量        |
|---------|---------------|-----------|------------|
| 基本コース   | フルターボ箱粒剤      | 田植え3日前～当日 | 50g/<br>1箱 |
| いもち重点   | Dr.オリゼパディート粒剤 | 緑化期～当日    |            |
| 低コストコース | ツインターボ箱粒剤 08  | 播種時～当日    |            |

## ウンカ対策

| 薬剤名                             | 処理時期        | 処理量    |
|---------------------------------|-------------|--------|
| フルスロトル箱粒剤                       | 播種時(覆土前)～当日 | 50g/1箱 |
| →新規成分(ピラキサルト) 残効80～90日で適用病害虫も広い |             |        |

※箱剤は、田植え直前ではなく前日に施用し灌水することで、薬剤の流亡を防げ効果が高まります。

## スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)対策

浅水管理にすることにより、食害が抑えられるので、田植え後2～3週間は浅水管理(4cm以下)とする。

|                 |       |           |         |
|-----------------|-------|-----------|---------|
| 発生が多い場合は薬剤による防除 | スクミノン | 1～4kg/10a | 田植直後に処理 |
|-----------------|-------|-----------|---------|

## 除草剤

| 薬剤名            | 10a処理量       | 処理時期       |
|----------------|--------------|------------|
| ガンガン豆つぶ 250    | 250g         | 田植3日～30日まで |
| ミスターホームランLジャンボ | 500g(50g×10) | 田植3日～10日まで |
| パワーウルフ1キロ粒剤 51 | 1kg          | 田植直後～30日まで |

## 水管理

1. 田植後: 活着を良くするために、2葉の葉身が水面を出る程度の深水管理。
2. 活着後: 分けつを促すために浅水管理(1～3cm)。
3. どぶどぶした水田や葉色が悪い場合は田植後7日頃、2～3日水を切り、植えいたみ回復と根の酸素補給を行なう。(ガス抜き)

## 【野菜】

### ◎キュウリ

| 病害虫名  | 薬剤名       | 倍率    | 使用基準  |
|-------|-----------|-------|-------|
| うどんこ病 | スコア顆粒水和剤  | 2000倍 | 前日～3回 |
|       | フルピカフロアブル | 3000倍 | 前日～4回 |
| べと病   | ランマンフロアブル | 2000倍 | 前日～4回 |

### ◎トマト・ミニトマト

| アブラムシ類・コナジラミ類 | ダントツ水溶性  | 2000倍 | 前日～3回 |
|---------------|----------|-------|-------|
|               | コルト顆粒水和剤 | 4000倍 | 前日～3回 |

※カルシウム剤(カルクロンやアクアカル)を定期的に葉面散布することで、尻腐れ果の対策となります。

## ⚠ 廃棄プラスチック・ビニール処分について ⚠

例年、7月に部農会を通じて廃棄プラスチック・ビニール処分の受付をしますので、ご希望の方は申込みをお願いします。(農業用ビニール、肥料袋、農薬用ポリ容器など。詳しくは部農会回覧を)

**お願い** ※自然環境保護の観点から、肥料袋などの廃棄物の取り扱いには十分留意していただき、適切に処分して頂きますようお願い致します。

## 【シキミ(香花)】 2番茶前に防除をお願いします

|     |        |             |       |
|-----|--------|-------------|-------|
| ◎防除 | グンバイムシ | スミチオン乳剤     | 1000倍 |
|     | ハダニ    | マイトコーネフロアブル | 1000倍 |

## 【果樹】

| 果樹名                    | 時期          | 病害虫名                  | 薬剤名                       | 倍率            |
|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 柑橘<br>(青島温州)           | 5月<br>(落弁期) | サビダニ、チャノキイロアザミウマ      | モベントフロアブル                 | 2000倍         |
|                        |             | 黒点病                   | ファンタジスタ顆粒水和剤              | 3000倍         |
|                        | 6月中旬        | 黒点病                   | ペンコゼブ水和剤                  | 600倍          |
|                        |             | チャノキイロアザミウマ<br>ミカンハダニ | エクシレル SE 劇<br>マシン油乳剤(97%) | 5000倍<br>150倍 |
| キウイ<br>フルーツ<br>(ハイワード) | 5月下旬        | クワシロカイガラムシ            | モスピラン顆粒水溶剤 劇              | 2000倍         |
|                        | 6月上旬        | 果実軟腐病                 | ダコニール1000                 | 1000倍         |
|                        |             | キイロマイコガ<br>キウイヒメヨコバイ  | アグロスリン乳剤 劇                | 2000倍         |
| 6月中旬                   | 果実軟腐病       | ベルコート水和剤              | 1000倍                     |               |
| 柿                      | 5月下旬        | うどんこ病                 | ストロビー<br>ドライフロアブル         | 3000倍         |
|                        |             | 落葉病・灰色かび病             |                           |               |
|                        | 6月上旬        | チャノキイロアザミウマ           | モスピラン顆粒水溶剤 劇              | 2000倍         |
|                        |             | うどんこ病<br>落葉病・灰色かび病    | オンリーワンフロアブル               | 2000倍         |
|                        | 6月中旬        | 落葉病・類似炭そ病             | ベンレート水和剤                  | 2000倍         |
|                        |             | カキハタムシガ・チャノキイロアザミウマ   | アクタラ顆粒水溶剤                 | 2000倍         |

## 【女性部】 <行事・会議>

- 6/10(金) 13:30～ 女性部記念誌編集会議【本店】
- 6/13(月) 14:00～ 朝市加工G会議【本店】
- 6/16(木) 10:00～ 県女性部事務局会議【農業会館】
- 6/21(火) 10:00～ 女性部リーダー研修会【本店】
- 6/27(月) 9:30～ JAしみず交流清掃【三保】
- 6/30(木) 13:30～ 衛生講習会【グランシップ】

## <教養講座>

- 一閑張り 6/6(月) 13:30～【中藁】
- ピアノ 6/7, 21(火) 13:30～【藁科】
- 藁科体操 6/7, 21(火) 19:30～【藁科】
- パッチワーク 6/8, 22(水) 9:30～【藁科】
- フラダンス 6/9, 23(木) 19:00～【藁科】
- 書道 6/10, 24(金) 19:00～【藁科】

🌀 令和4年度 教養講座会員募集中 🌀 詳細は女性部回覧をご覧ください。

## 水分補給にJA飲料!



JA静岡茶  
24本入り1ケース  
税込 2,592円



みかん日和  
30本入り1ケース  
税込 2,570円



ポストニック  
ウォーター(普通・レモン)  
24本入り1ケース  
税込 1,944円

今年も販売開始!