



# 長田宮農経済センターだより



発行：令和4年11月16日 電話：259-3233 Fax：259-3164

センター長	柑橘・青壮年部	苺・水稻・蔬菜	落葉果樹・茶・有害鳥獣	女性部・購買
畑澤	大塚	石原・古井	森	山本
購 買				
天野・渡辺・糟屋・田中				

## いちご〔担当：石原・古井〕



〔摘果〕

- 根張り、葉面積の確保、草勢等バランスを考えて、株に応じて摘花を実施する（目安） 頂花房 7～10個、腋花房 5～7個
- 1. 5番が発生している場合は、上記よりきつめに頂果房、腋果房を合わせて10果程度にする

〔ハウス内環境管理〕

- 日中のハウス内の気温は25℃～27℃が適温 ※できるだけ温度を保てるよう、早めに閉める
- 年内の収量を増やすため、12月はできるだけ最低温度を高くするように心がける  
夜間最低気温は紅ほっぺは7℃、きらび香は10℃とする  
※寒さが本格的になる前に、ハウス内の隙間や二重被覆の破れなどを補修しましょう！
- 葉の光合成にはCO<sub>2</sub>が必要です！  
二酸化炭素濃度は400ppm以上を保ちましょう（タイマー式の場合は15分焚いて、15分休む）
- 循環扇を利用し、常に株の周りの空気を入れ替えましょう

〔ミツバチ管理〕

- 高温になるとハウスの上部を飛び、体力が消耗するためハウス内は30℃以上にならないようにする
- 厳寒期は巣箱をハウス内に設置する、または毛布でくるむ等の保温をする

〔病害虫防除〕 早期防除を徹底しましょう。＊下記の天敵についてはミヤコカブリニ・チリカブリダニの影響

病害虫	RAC	薬剤名	倍率	回数	日数	蜜蜂	天敵
ハダニ	25B	ダニコングFL※	3,000	1	前日	1日	なし
	33	ダニオーテFL※	2,000	2	前日	1日	なし
アブラムシ	29	ウララDF	2,000～4,000	2	前日	1日	なし
コナジラミ	9B	チェス顆粒水和剤	5,000	3	前日	1日	なし
スリップス	15	カウンター乳剤	2,000	4	前日	1日	なし
	28	ベネビアOD	2,000	3	前日	1日	なし
うどんこ病	7	パレード20（フ）	2,000～4,000	3	前日	1日	なし
	50	プロパティ（フ）	3,000～4,000	3	前日	1日	なし
灰色カビ病	2	スミレックス（くん煙）	6g/100m <sup>3</sup>	3	前日	1～3日	なし

※ダニオーテFLー各種ハダニ類の全ステージに活性を示します

☆本剤は銅を含む製剤と混用及び近接散布で防除効果が低下するおそれがあるため、使用の際は銅剤との混用はさけてください。銅剤を使用する場合は、10日以上散布間隔を空けてください  
銅剤を散布した後の本剤の使用はさけてください

※ダニコングFL

☆ダブルフェースFLに同一成分が含まれています。使用回数に注意してください。

## タマネギ〔担当：石原・古井〕



栽培のポイント：肥料過剰と加湿環境に注意！ 腐敗病の原因となる

追肥管理：有機化成10号(10-6-7) 50kg/10a タイミング：①12月中・下旬 ②3月上旬

マルチ栽培の場合は追肥ができないので、元肥+エコロングの70日タイプを施用する

収穫・貯蔵について：全株の約8割が倒伏した頃。茎葉が概ね乾いたら風通しの良いところで貯蔵する

病害虫	農薬名	倍率	使用基準
腐敗病	バリダシン液剤	500倍	3日～5回
白色疫病	ランマンフロアブル	2000倍	7日～4回
アザミウマ類	ディアナSC	2500倍	前日～2回

## 展着剤の種類について

展着剤は、農薬を付着させやすくする、農薬の効果を高める役割があります。

展着剤は大きく分けて3種類。用途によって使い分けてください。

種類	農薬名	主な用途
一般展着剤	クミテン など	農薬を均一に付着させる ※過剰に入れるのは逆効果
機能性展着剤	ミックスパワー スカッシュ アプローチBI など	農薬を植物内に入りやすくさせる (他汚れ防止・浸透性の向上など)
固着性展着剤	アピオンE（パラフィン系）	農薬の効果が残効性を高くする (雨などで農薬が流れないようにする)

〈 農薬混合時の順番 〉

ラベルの記載倍率で使用すること

①展着剤 → ②乳剤 → ③フロアブル → ④水和剤

\*展着剤の中には最初に入れることを推奨しないモノもあるのでラベルを要確認。

\*農薬によっては展着剤によって薬害が発生しやすくなる可能性もありますので要確認。

濡れにくい作物

稲・ムギ類・ネギ・大豆・里芋、キャベツなど葉の表面がツルツルしたもの

濡れやすい作物

インゲン・さつまいも・きゅうり・馬鈴薯・果樹など

## 水稻〔担当：石原・古井〕 土壌改良剤の施用と年内耕起

高温障害など気象条件に左右されないため、土壌改良剤①または②を施用し珪酸や微量元素を補給します。

土壌改良剤は、珪酸や微量元素の補給に加え、倒伏防止・食味向上も期待できます。

ワラ分解キングを施用し稲わらを全量すき込むことで藁の珪酸が還元され、藁の腐熟が進みます。

土壌改良剤	施用量(10a)	備考
① オイスターミネラル	5袋	カキ殻入りケイ酸質資材
② けい酸加里プレミア34	2～3袋	ケイ酸34%加里20%他に微量元素も含有
ワラ分解キング	1袋	年内に稲藁と一緒にすきこむ。ケイ酸を戻し藁を腐熟化。

\*年内に耕起し保肥力をたかめましょう。

**【印】マークのある農薬は、購入時に印鑑が必要です。**

茶〔担当：森〕

チャトゲコナジラミ	12月～2月	トモノールS	100倍	-
灰色カビ病	落弁期	フロンサイドSC	2,000倍	14日-1回

- ・トモノールSは2回散布することで効果があがります。その際は1か月以上あけて散布してください。
- ・すそ葉、葉裏を重点に散布してください。

柑橘〔担当：大塚〕

\*青島温州の収穫・予措 青島・普通温州の過熟は浮皮が発生するため、収穫の遅れに注意しましょう。収穫が遅れると、樹勢回復期間が短くなり、冬季の耐寒性の低下や来春の着果量の減少が懸念されるため、早期収穫をしましょう



貯蔵病害防除後は樹全体の果実が**8分着色以上で早期収穫**をしましょう

作物	使用時期	病虫害	薬剤名	倍率	使用基準
温州ミカン	収穫7日前～前日	貯蔵病害 (混用散布)	ベフラン液剤25【印】	2000倍	前日-3回
			ベンレート水和剤	4000倍	前日-4回
スルガ (甘夏)	収穫10～20日前	へた落ち防止 貯蔵病害 (混用散布)	マデックEW	3000倍	10日-1回
			ベフラン液剤25【印】	2000倍	前日-2回
柑橘	発生時	ミカンハダニ	カネマイトFL	1500倍	7日-1回

落葉果樹〔担当：森〕

作物	使用時期	病虫害	薬剤名	使用倍数
桃	12月上中旬	越冬害虫 カイガラムシ類・ダニ	マシン油乳剤97% (トモノールS)	50倍 (水100ℓに2ℓ)
梨	12月上旬	越冬病害虫		30倍 (水100ℓに3.3ℓ)
キウイ	12月上中旬	越冬病害虫		50倍 (水100ℓに2ℓ)
柿	12月中下旬	越冬病害虫	落葉病・うどんこ病の予防 ⇒ 落葉を園外に持ち出して処分する	
レインボーレッド、 東京ゴールド	12月上中旬	かいよう病	ICボルドー66D	25～50倍 (水100ℓに4ℓ～2ℓ)
イチジク	12月上中旬	越冬病害虫	マシン油乳剤95% (トモノール)	14倍 (水100ℓに約8ℓ)
梨・キウイ・柿		越冬病害虫対策	粗皮削り (病害虫の越冬場所となる古い樹皮を削り落とす)	

※その他の果樹は、「落葉果樹」で登録のあるマシン油乳剤95% (トモノール) を使用する

【マシン油乳剤取扱いの注意点】

- ・マシン油乳剤は混用時に、油が浮かなくなるまで水と良く混ぜ合わせてください
- ・マシン油は、原液に水が少しでも入ると保存できないので、注意してください

～ お知らせ ～

青色専従者の年末調整相談会のお知らせ

日程：令和4年12月26日(月) 午前9:30 長田支店2F  
：令和4年12月27日(火) 午前9:30 下川原支店2F いくつかの日程にご参加ください

《持ち物》

- ・専従者の年末調整に必要な証明書等(生命共済、建物共済、社会保険、小規模共済ほか)
- ・令和4年度源泉徴収簿(記載中の物) ・納付キップ ・通帳(事業主) 通帳印
- ・マイナンバーカード、通知カード(通知カードの場合は身分証明書も必要です)  
※事業主と専従者の両者分をご持参ください。
- ・年末に税務署(茶封筒)ならびに市(緑封筒)より送付される書類
- ・筆記用具 電卓

購買からのお知らせ



〈肥料年間特別予約申し込み受け付け中!〉

世界情勢や、製造、流通コストの高騰により肥料価格は値上げの情勢です。  
当用価格よりも有利な年間予約をおすすめします!

☆年間予約おすすめのポイント☆

年間予約の安価設定に加え、“コスト対策 特別価格”を設定  
年間予約のみ対応の、決済月の延長・大口個人値引もあり  
○申し込み締め切り 令和4年11月30日(水)まで  
※供給時期により改定された価格が適用されます。予めご了承ください。

〈年金感謝デー協賛 購買事業展示会〉

令和4年12月15・16日9時～16時 会場：長田支店にて  
お茶詰放題・きたがわ宝石・東洋綿業(健康寝具、衣料品他)・トイレットペーパー特売

〈お正月用品受付中!〉

申し込み締め切り 11月28日(月)  
申し込み先 長田営農経済センター購買 または 最寄の支店まで  
〈農業用廃ビニール回収のお知らせ〉  
日時 12月6日(火) 午前8:30～11:00まで 長田支店駐車場

長田有害鳥獣協議会 掲示板

- ・11月 捕獲報告 イノシシ4頭 (小坂、丸子)  
イノシシは依然活発に活動しています。みかんが収穫最盛期を迎えますので、  
収穫直前に被害にあわないよう、対策をお願いします。
- ・\*11月1日より狩猟期間となりましたので、入山の際はご注意ください。

