

くじらがいけ

令和4年 12月16日号

しづはた営農経済センターだより

電話 054-294-9330

センター長	茶	蔬菜・草・水稻	果樹	購買	女性部
塗畠	折山・平野	望月星	伊藤	山下・安本	市川恵
配送	加藤	昭府地区担当	市川輝 大河内地区担当	川嶋	梅ヶ島地区担当 望月達

年末年始お休みのお知らせ

	12/30 (金)	12/31 (土)	1/1 (日)	1/2 (月)	1/3 (火)	1/4 (水)	1/5 (木)	2023年も宜しく お願い申し上げます。
営農経済センター	○	休	休	休	休	○	○	
しづはたじまん市	○	休	休	休	休	休	○	

しづはたブロック有害鳥獣対策講習会のお知らせ

しづはたブロック有害対策協議会にて、有害鳥獣（サル、イノシシ、ハクビシンなど）対策講習会を下記の通り、開催いたします。参加希望の方は、ご連絡ください。



【開催日時】 令和5年 1月12日（木）13時～

【開催場所】 JA静岡市しづはた支店2階大会議室

【講習内容】 ①講演『有害鳥獣から農林産物を守るために』

②講習『センサーダブル、罠の設置について』

【問合せ先】 JA静岡市しづはた営農経済センター Tel: 054-294-9330

令和4年 収支内訳書の作成相談会を開催します。

確定申告に必要な収支内訳書作成を下記の通り行いますので、来店下さるようお願い致します。

1. 日程 及び 会場

受付会場	受付日	対象地区	
		午前	午後
		(9:00~11:30)	(1:00~3:00)
梅ヶ島事務所	1/18(水)	入島・梅ヶ島	
大河内事務所	20(金)	相渕・蕨野・横山	平野・中平
	23(月)	渡・有東木	
しづはた支店	24(火)	福田ヶ谷・油島	郷島・野田平
	25(水)	下	
	26(木)	門屋・牛妻	
	27(金)	俵沢・俵峰	予備☆
	30(月)	昭府町支店管内	(会場注意: しづはた支店)

2. 持ち物

① 帳簿 R4年の収入と支出について記帳されている会計簿（下の表を参考に作成してください）

※ 農協の購買取引一覧 及び 共販実績が必要な方は、1月中旬以降に営農センターへ連絡下さい。

② 領收証、通帳、固定資産税課税明細書(名寄帳)など経費の分かる資料

※ 共済払込み証明書を紛失した方は、必ず発行元にて再発行をしてきてください。

③ 固定資産台帳（減価償却費を出す書類） ※農協に登録している方は訪問日で配布します。

④ 収支内訳書 記入用紙（下書き）は、しづはた営農経済センターにありますので予め作成ください。

⑤ 譲渡所得（土地の売買等）のある方は、売買契約書等関係する資料

☆指定日に来店出来ない場合は、27日の午後 又は 都合の良い日時に来店願います。

☆農協で収支内訳書を作成される方は、必ず上記の日に来て下さい。

（収支内訳書を作成することで、確定申告書の作成が非常にスムーズになります）

☆確定申告書作成日については、来月の「くじらがいけ」にてお知らせします。

農業所得収支内訳書・勘定科目の一覧表

・収入の部

販売金額	農産物の売上金を計上する。（小売・無人販売代金も含む）	
家事消費	家族で消費した農産物の相当額を計上する。野菜は、大人1人・1万円程度。	
雑収入	販売金額・自家消費以外の農業収入を計上する。（奨励金・補助金・給付金等）	

・支出の部

雇人費	人を雇って支払う賃金 ☆家族内に支払ったものは、経費になりません。	
小作物・賃借料	農地の小作物・農機具の使用料・施設の利用料等。	
減価償却費	農業で使用する10万以上の資産（機械・建物等）固定資産台帳と連動	
租税公課	農業のために支払った税金等（農地・倉庫の固定資産税、自動車税等）	
種苗費	野菜の種子・苗・種もみ・苗木等	肥料代金・土壤改良剤等
農具費	農具費	10万円未満又は使用期間が1年未満の農具 病害虫防除用の農薬・除草剤代金
諸材料費	農作業や出荷作業で使用する材料費（ビニール・ネット・マルチ・ロープ等）	
修繕費	農機具・建物・施設等の修理代・トラック等の車検の工賃、部品等	
動力光熱費	農業に使用する、水道・電気・ガス・重油・ガソリン代等	
作業用衣料費	農作業で使用する衣料費（作業着・地下足袋・長靴・手袋等）	
農業共済掛金	水稻・防霜ファン・トラックの任意保険・農業倉庫の保険料（掛け金 = 経費でない） ☆共済払込み証明書を紛失した方は、必ず発行元にて再発行を！	
荷造運賃手数料	出荷するための費用や手数料（ダンボール・パック・大海等の資材代金等）	
雜費	農業経営に係わる費用で、上記の科目にあてはまらないもの	

いちご



1. 株管理・ハウス内環境管理

① 株の整理（葉かき・摘果など）

葉かきは1度に2枚までとして下さい。（基本的には古葉と果実に被さる葉を除去する）
摘果は1芽あたり2番果房で7果程度（1芽の場合は10果）、3番果房で3~5果程度になる
ようにして下さい。収穫終了後の果房（ほうき）の除去も行いましょう。

② 給液廃液の調査、管理

- C→給液より廃液が低くなっているか？（0.2~0.3程度は吸っていて欲しい。）
- H→給液PHは適正か？（5.5~6.0が適正值）6.5以上にならない管理をしましょう。
- 廃液率→20~30%を目安に管理しましょう。

③ 日中のハウス内温度管理 「日中は25~27℃を目安に。（15℃以上は欲しいです。）」

→日中は高めの温度管理で光合成を十分に行ない、夕方はできるだけ長い時間温度を保てるよう
にハウスの日が陰る1時間前にはハウス締め切って保温を開始してください。※30℃以上注意
→暖房効率及び燃費向上のためすきま風対策の実施や暖房ダクトの適切な配置をしましょう。
[ダクトの配置]

- 吹き出し口に通風の邪魔になるようなものを置かない 極力ダクトによれが出ない様に。
- 機器に応じた適正なダクト本数の確保 奥まで温風が届くようにダクトを奥まで配置する。
- ハウス全体に均一にダクトを配置する。（ハウス側面もしっかり加温する。）

④ 炭酸ガス施用

日中も外気と同じ400ppmを目標とし施用する。（9時~15時）

ポイント：株周りの空気を入れ替えるために循環扇の活用をしましょう。（効果UP）

2. ミツバチ管理 「交配活動はしっかりと行っていますか？不調があればすぐに相談を。」

厳寒期になり、蜜蜂の体力が消耗しやすくなっています。温度や置き場所など適切な管理を心掛け
ましょう。※詳しい管理については11月号に記載しております。

3. 病害虫防除 ※下記表における天敵とはミヤコ、チリカブリダニを示します。

☆ハダニ☆ 乾燥しやすい場所や毎年発生する場所は重点的に観察しましょう。

薬剤名	RAC	倍率	回数	日数	蜂	天敵	備考
ダニコング（フ）※1	25B	3,000倍	1回	前日	1日	○	卵への効果は△
マイトコーネ（フ）	20D	1,000倍	2回	前日	1日	○	全ステージ○
ダニオーテ（フ）※2	33	2,000倍	2回	前日	1日	○	銅剤の近接散布×

※1 ダニコング（フ）はダブルフェース（フ）の成分が含まれます。使用回数に注意！！

※2 ダニオーテ（フ）は銅剤との近接散布は前後2週間空けて下さい。効果が大幅に減少！！

☆スリップス・アブラムシ☆ 多発生になる前に防除しましょう

薬剤名	RAC	倍率	回数	日数	蜂	天敵	スリップス	アブラムシ
マッチ乳剤	15	1,000~2,000倍	4回	前日	○	○	○	
ベネビアOD	28	2,000~4,000倍	3回	前日	○	○	2,000倍	2,000倍
ウララDF	29	2,000~4,000倍	2回	前日	○	○		○

☆うどんこ病・灰色かび病☆ 預防的の防除と早期の発見が大事です。

薬剤名	RAC	倍率	回数	日数	うどんこ	灰色カビ
プロパティー（フ）	50	3,000~4,000倍	3回	前日	○	
ショウチノスケ（フ）※3	U13・9	2,000倍	2回	前日	○	○
スミレックス（くん煙）	2	6g/100m³	3回	前日		○

※3 ショウチノスケ（フ）はガッテン（乳）とフルピカ（フ）の成分が含まれます。使用回数に注意！！

令和4年度 JA静岡市いちご園地共進会

優等	北部支部	紅ほっぺ	海野 茂行 様	静岡市長賞
----	------	------	---------	-------

おめでとうございます！！！ ご協力ありがとうございました。



野菜

秋冬アブラナ科野菜

- ・白さび病（葉裏に白い斑点ができる）や菌核病（下葉が黄色くなり腐敗する）は低温で発生する。いずれも降雨後の防除を心がけること

病害虫	薬剤	RAC	キャベツ	ハクサイ	ダイコン
菌核病	アフェット（フ）	7	2,000倍 前日~3回	2,000倍 前日~3回	
白さび病	ジーファイン（水）	NC M01	1000倍 前日	1,000倍 前日	1,000倍 前日

タマネギ

- ・追肥は2~3回に分けて施し、球の肥大が始まる3月上旬頃までに終えること
- ・防除は予防散布に重点をおき、葉梢部（首部）に十分薬液がかかるように散布する
- ・くずタマネギや腐敗球などは伝染源となるので、処分はできるだけ早期に行なう。また抜き取った罹病株はほ場近くに放棄しない

病害名	薬剤名	RAC	倍率	日数一回数
灰色腐敗病	カンタスDF	7	1,000~1500倍	前日-3回
	スミレックス（水）	2	1,000倍	前日-5回

令和4年度 耕種セミナー開催のお知らせ

日 時：令和5年1月18日（水）9時00分～受付 9時15分～開会

会 場：JA静岡市 3階 大会議室（静岡市駿河区曲金5丁目4-70）

内 容：①用途や時期に応じた緑肥の利用方法（仮）

②自然災害時の農機メンテナンスについてなど

★昼食を兼ね玄米品評会の優等米、その他様々な品種の試食会を開催します。

お米栽培に関する情報盛りだくさんです！ぜひご参加ください。



参加を希望される方は必ずしづはた営農センター 望月 までご連絡ください。TEL 294-9330

※情勢により開催を中止させて頂く場合があります。

いちじく挿し穂 無料提供します！

しづおかいちじく委員会より、いちじくの挿し木用の穂木を
無料提供します。いちじくの挿し木は簡単にできます。



いちじく栽培に興味のある方、まずは挿し木から始めてみませんか？
ご希望の方は下記までご連絡ください。

問い合わせ先

長田営農経済センター 森 電話番号 259-3233

受付期間 令和5年1月末日まで



≪柑 橘≫

青島温州の収穫は終了し、来年に向けて出荷準備が進んでいる頃合いだと思います。今年は、11月下旬から収穫期にかけての降雨によって浮皮果の発生が多く視受けられます。また、果皮体质も弱いことから、腐敗果の発生も多くなることが予想されます。貯蔵に当っては、予措をしっかり行うとともに、選果により生傷化・腐敗果をしっかり取り除いて下さい。貯蔵庫内は換気のできる環境が望ましいです。腐敗果の点検もこまめに実施し腐敗果を外すようにしてください。

【防除・管理】

● 青島温州のマシン油散布について

時 期…収穫終了後

マシン油乳剤97% 60倍 + 樹勢回復に 尿素 300倍

ダニ、カイガラムシはこの時期の防除で今後の密度が下がるのでカイガラムシが発生している園地は散布を実施してください。

※ また、マシン油乳剤の1月下旬～2月の厳寒期散布は落葉等を促し樹勢低下に繋がることがありますので、ご注意下さい。

● スルガエレガント防腐剤散布

使用時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍数	使用基準
収穫10日前	貯蔵病害	劇ベフラン液剤25	2,000倍	前日～2回
	ヘタ落ち防止	マデックEW	3,000倍	10日～1回

※ 混用する場合はマデックEW→ベフラン液剤25の順番で混用して下さい。

【中晩柑の採収】

収穫時期

・スルガエレガント：1月下旬が適期とされていますが、長期予報等を確認し寒波等の襲来が予想される場合には、上層部や目通りの果実を早めに収穫する。その為には、やや早めに防腐剤を散布しておいて下さい。

・不知火：2月上旬が適期ですが、寒波や降雨による果皮障害の発生が懸念されます。スルガエレガント同様に長期予報を確認し、上層部や目通りの果実を早めに収穫して下さい。

・はるみ：1月中旬が適期ですが、水腐れ等の果皮障害を受けやすい品種です。年内収穫して下さい。

※ 不知火・はるみの水腐れ等の果皮障害には、ペタンV800倍または、アビオンE500倍単用散布することで、軽減することが出来ます。

≪落葉果樹≫

○ 梅・梨・柿 カイガラムシ類：マシン油乳剤97% 50倍 (12月中下旬)

○ 梅 かいよう病：防風対策の徹底・罹病枝の切除