

2025年 月 作業開始

マンゴー

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 7 0 - 1

生産者(コード/氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
チャノキロアサミウム	コテツフロアブル	2000 倍	14日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
チャノキロアサミウム	スピノエース顆粒水和剤	5000 倍	3日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	ハーベストオイル	100 倍	収穫後		/	/	/	/	/
ハダニ類	バロックフロアブル	2000 倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アサミウム類	モスピラン顆粒水溶剤	2000 倍	35日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
ドクカ類 ハマキムシ類	ロムダンフロアブル	2000 倍	21日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
かいよう病	ICボルドー66D	40～50 倍	—		/	/	/	/	/
炭疽病	ジマンダイセン水和剤	800 倍	45日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
炭疽病	ストロビードライフフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

マンゴー

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 7 0 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
軸腐病	スミレックス水和剤	1000 倍	21日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
うどんこ病	トリフミン水和剤	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
灰色かび病	フルピカフロアブル	2000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ネクタリン

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 7 1 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()	
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-------	----------------------	-------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類,モモハモグリガ	アドマイヤー水和剤	1000～2000倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類幼虫	アプロードフロアブル	1000倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	サイアノックス水和剤	1000倍	21日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
カイガラムシ類	トモノールS	25～50倍	発芽前						
ハダニ類	バロックフロアブル	2000倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	3日	3				* * / * *	* * / * *
黒星病	サルファーゾル	400～500倍	発病前～発病初期						
せん孔細菌病	ICボルドー412	30～50倍	—						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

ネクタリン

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 7 1 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
灰星病	アミスター10フロアブル	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
灰星病	インダーフロアブル	5000 倍	1日	4	/	/	/	/	* * / * *
うどんこ病	ストロビードライフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
せん孔細菌病	トレノックスフロアブル	500 倍	30日	5	/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 核果類 もも類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

とうがらし類

生産履歴帳

0100110372-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫 ネキリムシ	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	14日	3	/	/	/	/	/
オオタバコガ	アファーム乳剤	2000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ ハタニ類 ミナキイロアザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
コナジラミ類	スタークル顆粒水溶剤	2000～3000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
タバコガ類 ミナキイロアザミウマ	プレオフロアブル	1000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ	プレバソンフロアブル5	1000～2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
オオタバコガ	マツチ乳剤	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	/
アザミウマ類	モベントフロアブル	2000 倍	1日	3	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

とうがらし類

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 7 2 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病,斑点細菌病,斑点病	カスミンボルドー	1000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ストロビーフロアブル	4000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
うどんこ病	トリフミン水和剤	4000～5000 倍	1日	5	/	/	/	/	/
疫病	ランマンフロアブル	2000 倍	1日	4	/	/	/	/	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

廃止

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

四川児菜

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 7 3 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ,コガネムシ類 幼虫,ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時	1					
アオムシ,コナガ,ハイマダラノ メイガ,ハスモンヨトウ,ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000倍	7日	2					
コナガ,ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2					
アオムシ,ウリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジ ヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日						
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	1日	2					
アオムシ,コナガ,ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3					
アブラムシ類,カブラハバチ,キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	14日	1					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—						
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

四川児菜

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 7 3 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 非結球あぶらな科葉菜類 なばな類:茎葉及び花蕾を収穫

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

さといも(葉柄)

生産履歴帳

0100110374-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アドマイヤー1粒剤	4 kg/10a	植付時	1	/	/	/	/	/
アブラムシ類 ハスモンヨトウ	アディオン乳剤	3000 倍	7日	2	/	/	/	/	/
カンザワハダニ ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	2000 倍	3日	2	/	/	/	/	/
ハダニ類	コロマイト乳剤	1000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
ハスモンヨトウ	トレボン乳剤	1000 倍	7日	3	/	/	/	/	/
べと病、褐斑細菌病、黒斑細菌病、黒腐病、斑点細菌病	Zボルドー	500 倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後
収穫予定日 / 農薬散布後
収穫予定日 / 農薬散布後
収穫予定日 / 農薬散布後
収穫予定日 / 農薬散布後
収穫予定日 /

2025年

さといも(葉柄) 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 7 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 茎野菜類 ずいき類:葉柄を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

あんず

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 7 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アーデント水和剤	1000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
イラガ類、ウメシロカイラムシ、オウトウハダニ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	コロマイト乳剤	1000 倍	1日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
灰星病	インダーフロアブル	5000 倍	21日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
黒星病	オーソサイド水和剤80	800～1000 倍	21日	3				* * / * *	* * / * *
灰星病	サンリット水和剤	2000 倍	1日	3				* * / * *	* * / * *
かいよう病	スターナ水和剤	1000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
灰星病、環紋葉枯病、黒星病、黒粒枝枯病、葉炭疽病	トップジンM水和剤	1000～1500 倍	21日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

あんず

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 7 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
灰星病	ロブラール水和剤	1000～1500倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 核果類 小粒核果類:果実を収穫するもの(アブリコット)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

パパイヤ

生産履歴帳

0100110376-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アタックオイル	100 倍	肥大期まで						
ハダニ類	カネマイトフロアブル	1000 倍	3日	1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ハダニ類	コロマイト乳剤	1000 倍	7日	2		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
ナガカクイガラムシ	ダントツ水溶剤	2000 倍	3日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
ナガカクイガラムシ	ベニカ水溶剤	2000 倍	3日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
炭疽病	オーソサイド水和剤80	600 倍	14日	3			* * / * *	* * / * *	* * / * *
軟腐病	コサイド3000	1000 倍	—						
炭疽病	ダコニール1000	1000 倍	1日	5					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

0 1 0 0 1 1 0 3 7 6 - 1

2025年 月 作業開始

せとか

生産履歴帳

0100110377-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケキシイ類	アクタラ顆粒水溶剤	2000～3000倍	14日	3				*/*/*/*	*/*/*/*
カイガラムシ類	アプロードエースフロアブル	1000倍	45日	2			*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
チャノホコリダニ	カネマイトフロアブル	1000～1500倍	7日	1		*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
アブラムシ類,チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	1000～2000倍	21日	2			*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
アザミウマ類(ネキアザミウマを除く),チャノホコリダニ,ミカンサビダニ	コテツフロアブル	2000～6000倍	1日	2			*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
コナカイガラムシ類,チャノキイロアザミウマ	スタークル顆粒水溶剤	1000～2000倍	1日	3				*/*/*/*	*/*/*/*
ミカンサビダニ	ダニエモンフロアブル	4000～6000倍	7日	1		*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
アケハ類	マツチ乳剤	2000～3000倍	21日	1		*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
ミドリヒメコバイ	ロディー乳剤	2000倍	7日	4					*/*/*/*

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

せとか

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 7 7 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
かいよう病	ICボルドー412	50 倍	—		/	/	/	/	/
かいよう病	ICボルドー66D	25～200 倍	—		/	/	/	/	/
黒点病	エムダイファー水和剤	600～800 倍	90日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
かいよう病	コサイド3000 +クレフノン200倍	1000 倍～2000倍	—		/	/	/	/	/
灰色かび病	スイッチ顆粒水和剤	2000～3000 倍	45日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
そうか病	ストロビードライフロアブル	2000～3000 倍	14日	3	/	/	/	* */ * *	* */ * *
貯蔵病害(黒腐病)	ベフラン液剤25	2000 倍	1日	2	/	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *
黒点病	ペンコゼブ水和剤	600～800 倍	90日	4	/	/	/	/	* */ * *
設定なし	マデックEW	2000～3000 倍	10日	1	/	* */ * *	* */ * *	* */ * *	* */ * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類 かんきつ:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始 べにばないんげん 生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 7 8 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
カラス、ハト	キヒゲンR-2フロアブル	20 ml/kg		1		* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a	60日	3				* * / * *	* * / * *
コナジラミ類	エコピタ液剤	100～200 倍	1日						
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンエトウ、ハスモンエトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
アズキノメイガ	トレボン乳剤	1000 倍	14日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	14日	3				* * / * *	* * / * *
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日						
うどんこ病 褐斑病 炭そ病	ベルコート水和剤	1000 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

0 1 0 0 1 1 0 3 7 8 - 1

2025年 月 作業開始

豆類(種実)

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 7 9 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
カラス、ハト	キヒゲンR-2フロアブル	20 ml/kg		1					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg	60日	3					
コナジラミ類	エコピタ液剤	100～200 倍	1日						
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンジ、ヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
カメムシ類 マメシクイガ	トレボン乳剤	1000 倍	14日	2					
アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	14日	3					
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000 倍	1日						
うどんこ病 褐斑病 炭そ病	ベルコート水和剤	1000 倍	7日	3					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

0 1 0 0 1 1 0 3 7 9 - 1

2025年

月

作業開始

にんにく(花茎)

生産履歴帳

0100110380-1

生産者(コード/氏名)		品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類,うどんこ病,ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,ウリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病,さび病,灰色かび病	カリグリーン	800倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病,さび病,灰色かび病	ハーモメイト水溶剤	800倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後
収穫予定日 / 農薬散布後
収穫予定日 / 農薬散布後
収穫予定日 / 農薬散布後
収穫予定日 / 農薬散布後
収穫予定日 /

0 1 0 0 1 1 0 3 8 0 - 1

2025年 月 作業開始

くちしや

生産履歴帳

0100110381-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
オオタバコガ	カスケード乳剤	4000 倍	3日	3				* * / * *	* * / * *
アオムシ、ウリノメイガ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモンシ、ヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日						
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
灰色かび病	カンタスドライフロアブル	1000～1500 倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—						
灰色かび病	ファンタジスタ顆粒水和剤	3000 倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
灰色かび病	ロブラール水和剤	1000～1500 倍	7日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

くきちしゃ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 8 1 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 茎野菜類: 茎及び上部の若い葉を併せて収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

のらぼうな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 8 2 - 1

生産者(コード／氏名)		品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000				a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	* * / * *
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ,コガネムシ類 幼虫,ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種時	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ,コナガ,ハイマダラノ メイガ,ハスモンヨトウ,ヨトウムシ	アフーム乳剤	1000～2000倍	7日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
コナガ,ハスモンヨトウ	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ,ウリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジ ヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
コナガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
アオムシ,コナガ,ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
アブラムシ類,カブラハバチ,キスジノミハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	14日	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

のらぼうな

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 8 2 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
白さび病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 非結球あぶらな科葉菜類 なばな類:茎葉及び花蕾を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月

作業開始

ヤングコーン

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 8 3 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	* / *
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
オオタバコガ	アフーム乳剤	1000～2000倍	1日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
オオタバコガ	コテツフロアブル	2000倍	1日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
アワノメイガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	1日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	1日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

アボガド

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 8 4 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	定植日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
サビダニ類	石灰硫黄合剤	20～40倍	冬季		/	/	/	/	/
ハマキムシ類	ゼンターリ顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
ケムシ類	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
炭疽病	ICボルドー66D	50倍	—		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

アボガド

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 8 4 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

オリーブ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 8 5 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	管理()	/	管理()	/	管理()
---------	--------	---	-------	---	-------	---	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アナアキゾウムシ	アディオン水和剤	2000 倍	7日	2	/	/	*/	*/	*/
アナアキゾウムシ	スミチオン乳剤	50 倍 (樹幹散布)	21日	3	/	/	*/	*/	*/
サビダニ類、ハダニ類	石灰硫黄合剤	20～40倍 80～200倍	(冬) (夏)		/	/	/	/	/
ハマキムシ類	ゼンターリ顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
オリーブアナアキゾウムシ、マエアカスカンメイガ	ダントツ水溶剤	2000～4000 倍	1日	2	/	/	*/	*/	*/
ケムシ類	デルフィン顆粒水和剤	1000 倍	1日		/	/	/	/	/
炭疽病	ICボルドー66D	50 倍	—		/	/	/	/	/
炭疽病	アミスター10フロアブル	1000 倍	30日	2	/	/	*/	*/	*/
梢枯病	トップジンM水和剤	1000 倍	30日	2	/	/	*/	*/	*/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

オリーブ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 8 5 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
炭疽病	ペンコゼブ水和剤	600 倍	90日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

果樹類:果実を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

きのこ類

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 8 6 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	植菌日	/	管理()	/	管理()	/
---------	--------	---	-----	---	-------	---	-------	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
トリコデルマ菌による生育障害	きのこ用ベンレート水和剤	0.008～0.02 %/培地重量	菌床栽培	1	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *	* * / * *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

/	/	/	/	/
---	---	---	---	---

2025年 月 作業開始

ごま

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 8 7 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	*/	*/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	----	----

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類	アドマイヤー1粒剤	3 kg/10a		1	/	*/	*/	*/	*/
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	は種前	1	/	*/	*/	*/	*/
アブラムシ類	アディオン乳剤	2000 倍	3日	3	/	/	/	*/	*/
アブラムシ類	エコピタ液剤	100 倍	1日		/	/	/	/	/
オオタバコガ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	14日	2	/	/	*/	*/	*/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

ごま

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 8 7 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

種子を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ルバーブ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 8 8 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類 うどんこ病	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日		/	/	/	/	/
アブラムシ類,うどんこ病,ハダニ類	エコピタ液剤	100倍	1日		/	/	/	/	/
アオムシ,ウリノメイガ,オオタバコガ,コナガ,シロイチモンジヨトウ,ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日		/	/	/	/	/
うどんこ病 さび病	カリグリーン	800～1000倍	1日		/	/	/	/	/
褐斑細菌病	コサイド3000	2000倍	—		/	/	/	/	/
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日		/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

/	/	/	/	/	/	/	/
---	---	---	---	---	---	---	---

0 1 0 0 1 1 0 3 8 8 - 1

2025年 月 作業開始

美味タス

生産履歴帳

0100110389 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		
---------	--------	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------------------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ、コガネムシ類 幼虫、ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a 土壌混和	播種時・ 定植時	2					
オオタバコガ、ナモグリハエ、ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	1000～2000 倍	3日	3					
アブラムシ類	ウララDF	2000 倍	1日	2					
オオタバコガ、ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000 倍	3日	3					
アザミウマ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類	ディアナSC	2500～5000 倍	1日	2					
オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類、ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000 倍	1日	3					
アザミウマ類、アブラムシ類、ナモグリハエ	モスピラン顆粒水溶剤	4000 倍	7日	1					
すす枯病、灰色かび病、菌核病	アフェットフロアブル	2000 倍	1日	3					
べと病、灰色かび病、菌核病	アミスター20フロアブル	2000 倍	7日	4					

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

2025年

美味タス

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 8 9 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
軟腐病,腐敗病	スターナ水和剤	2000 倍	14日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
灰色かび病,菌核病	トップジンM水和剤	1500～2000 倍	21日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
すそ枯病,軟腐病,腐敗病	バリダシン液剤5	800 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 レタス類 非結球レタス:茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

ベリー類

生産履歴帳

0100110390 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月 日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		定植日		管理()		管理()
---------	--------	--	-----	--	-------	--	-------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病虫害	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日						
サビダニ類,ハダニ類	石灰硫黄合剤	20～40倍	冬期						
ハマキムシ類	ゼンターリ顆粒水和剤	1000倍	1日						
ケムシ類	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日						
茎枯病(ふさぐり),斑点病	オキシラン水和剤	600倍	収穫終了後	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

0 1 0 0 1 1 0 3 9 0 - 1

2025年

月

作業開始

立ちちしや

生産履歴帳

0100110391-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ケラ、コガネムシ類 幼虫、ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6 kg/10a	播種時又は定植時	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ、ナメグリハエ、ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	1000～2000倍	3日	3	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	2000倍	1日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ、ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000倍	3日	3	/	/	/	/	/
アザミウマ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ハメグリハエ類	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2	/	/	/	/	/
オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ハメグリハエ類、ヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	2000倍	1日	3	/	/	/	/	/
アザミウマ類、アブラムシ類、ナメグリハエ	モスピラン顆粒水溶剤	4000倍	7日	1	/	/	/	/	/
すす枯病、灰色かび病、菌核病	アフェットフロアブル	2000倍	1日	3	/	/	/	/	/
べと病、灰色かび病、菌核病	アミスター20フロアブル	2000倍	7日	4	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

立ちちしや

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 9 1 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍	—		/	/	/	/	/
軟腐病,腐敗病	スターナ水和剤	2000 倍	14日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
灰色かび病,菌核病	トップジンM水和剤	1500～2000 倍	21日	2	/	/	* / *	* / *	* / *
すそ枯病,軟腐病,腐敗病	バリダシン液剤5	800 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	3	/	/	/	* / *	* / *
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 葉菜類 レタス類 非結球レタス:茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

花オクラ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 9 2 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※ 栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
ハダニ類	アカリタッチ乳剤	1000～3000倍	1日						
コナジラミ類	エコピタ液剤	100～200倍	1日						
アオムシ、ウリノメイガ、オオタハコガ、コナガ、シロイチモン、ヨトウ、ハスモンヨトウ	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	1日						
アオムシ、コナガ	バシレックス水和剤	1000～2000倍	1日						
褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	—						
うどんこ病	ジーファイン水和剤	750～1000倍	1日						
うどんこ病	ハーモメイト水溶剤	800～1000倍	1日						

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

花オクラ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 9 2 - 1

■病虫害防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

[illegible]

野菜類 食用花:花を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

月作業開始

赤毛うり

生産履歴帳

0100110393-1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用	/	播種日	/	定植日	/	/
---------	--------	---	-----	---	-----	---	---

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
	/	kg		/	kg
	/	kg		/	kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
アブラムシ類,コナジラミ類	スタークル粒剤	1～2 g/株		1	/	/	/	/	/
アザミウマ類,オオタバコガ,ハスモンヨトウ,ハダニ類,ハモグリバエ類	アフーム乳剤	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	ウララDF	2000～4000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
ミナミキイロアザミウマ	カスケード乳剤	2000 倍	3日	1	/	/	/	/	/
ハダニ類,ミナミキイロアザミウマ	コテツフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	5000 倍	1日	2	/	/	/	/	/
アザミウマ類,アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000 倍	1日	3	/	/	/	/	/
うどんこ病,つる枯病,べと病,炭疽病	アミスター20フロアブル	1500～2000 倍	7日	4	/	/	/	/	/
うどんこ病,つる枯病,べと病,炭疽病	ダコニール1000	1000 倍	1日	4	/	/	/	/	/

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年

赤毛うり

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 9 3 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
うどんこ病,つる枯病,炭疽病	トリフミン水和剤	3000～5000倍	1日	5	/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 うり類 うり類(未成熟):果実を収穫するもの うり類(漬物用)

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

2025年 月 作業開始

葉ねぎ

生産履歴帳

0100110394 - 1

生産者(コード/氏名)	品種名(※栽培する品種を全て記入)	圃場番号	面積
9000			a

■農薬使用について(○で囲んで下さい)

■収穫開始予定月日 ■作業の管理(実施月/日を記入)

1. 使用する	2. 未使用		播種日		定植日		* * / * *
---------	--------	--	-----	--	-----	--	-----------

■肥培管理記録(基肥・追肥や融雪剤・土改剤使用月/日、使用量とその後単位を記入)

肥料名	使用月日	使用量と単位	肥料名	使用月日	使用量と単位
		kg			kg
		kg			kg

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6 kg/10a		2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
白絹病	モンカッタ粒剤	4～6 kg/10a	30日	4					* * / * *
シロイチモジヨトウ	アフアーム乳剤	1000～2000倍	7日	3				* * / * *	* * / * *
シロイチモジヨトウ、ネキコガ、ハモグリハエ類	プレバソンフロアブル5	2000倍	3日	3				* * / * *	* * / * *
アザミウマ類、クロハネキノコハエ類、シロイチモジヨトウ、ネキコガ、ハモグリハエ類	グレーシア乳剤	2000～3000倍	7日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類、シロイチモジヨトウ、ネキコガ、ネキハモグリハエ	ディアナSC	2500～5000倍	1日	2			* * / * *	* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	2500～5000倍	3日	3				* * / * *	* * / * *
アブラムシ類、ネキアザミウマ、ネキハモグリハエ	コルト顆粒水和剤	2000倍	3日	3				* * / * *	* * / * *
アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	7日	3				* * / * *	* * / * *

農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日		農薬散布後 収穫予定日	
----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

2025年

葉ねぎ

生産履歴帳

0 1 0 0 1 1 0 3 9 4 - 1

■病害虫防除の記録(散布実施月/日を記入(農薬の手書き時は薬剤名も記入))

適用病害虫	適正使用基準				散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日	散布実施月/日
	薬剤名	標準使用基準での薬量・倍率	使用時期(～日前)	回数					
さび病,黒斑病,小菌核病,小菌核腐敗病,白絹病,葉枯病	アフエットフロアブル	2000 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
さび病,べと病,リッア葉鞘腐敗病,黄斑病,黒斑病,葉枯病	アミスター20フロアブル	2000 倍	3日	4	/	/	/	/	* * / * *
べと病	ランマンフロアブル	2000 倍	3日	4	/	/	/	/	* * / * *
軟腐病	スターナ水和剤	2000 倍	7日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
さび病,べと病,黒斑病	ジマンダイセン水和剤	600 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
黒腐菌核病,小菌核腐敗病,白絹病	セイビアーフロアブル20	1000 倍	1日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
さび病,黒斑病	オンリーワンフロアブル	1000 倍	14日	3	/	/	/	* * / * *	* * / * *
軟腐病	バリダシン液剤5	500 倍	1日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
軟腐病	カスミンボルドー	1000 倍	14日	2	/	/	* * / * *	* * / * *	* * / * *
褐斑細菌病,黒腐病,軟腐病,斑点細菌病	コサイド3000	2000 倍			/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/

野菜類 鱗茎類 鱗茎類(葉物): 茎葉を収穫するもの

農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/	農薬散布後 収穫予定日	/
----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---