

JA 静岡市 薬科購買店

指導:279-0772 購買:279-0773

茶	平野(泰)	野菜・水稲・苺	繁田・内野	購買	市川学・岡田・熊川・岡部・小澤
女性部	平野(友)	地区担当	市川肇(服東・服西・南薬科)・大森(清沢・大川)		

二番茶集荷について

昨年より一番茶が高値で推移しており、二番茶の需要増が見込まれます。

茶商からの引き合いも強いため、二番茶の積極的な生産をお願い致します。

昼荷受け（相対は翌日販売、入札は翌々日販売）

平日：薬科購買店にて 9：00 ～ 15：00

土曜：薬科購買店にて 9：00 ～ 11：00

※ 朝集荷、日曜集荷はありません。

※ 出荷前に必ず、栽培記録（防除・施肥）を提出してください。



土壌診断の申込受付について




1・提出期日 令和8年6月12日(金)まで

2・提出先 薬科購買店 繁田・内野まで TEL279-0772

3・料金について 1検体 1,330 円(税込) ※代金は購買代金引落し口座より翌月引落しです。

4・試料について ①風乾した土を 500g程度。土は必ず風乾し、1mmのふるいにかけてください。
②土を入れた袋には、「支店名」・「氏名」・「電話番号」・「作物名」・「ハウス・露地の別」などを明記して下さい。
③圃場内の採土位置・採土方法は下記参照

図1:圃場の平面図



※圃場内5カ所より
採土し混合する

図2:採土場所の断面図



※図のように深さ15cm程度V字型に
掘り、斜面に沿って2cm程度採土する

狩猟免許試験予備講習会について

日 時：令和8年 8月 8日（土）

会 場：静岡市葵区駿府町1-12『静岡県教育会館』

受 講 料：10,000円（テキスト、送料含む）

申込期間：令和8年6月22日（月）～7月15日（水）

お申込みは 静岡猟友会事務局 253-6427

（平日9：00～12：00・13：00～16：00受付）

※講習内容は実技のみとなります。

※講習会は、定員になり次第締め切りとなりますので、お早めに申込みしてください！

※合格者には補助金が出る場合があるため、受験者は薬科購買店 平野へ連絡ください。

試験日：8月23日(日)
※別途中部農林へ
申し込み



【茶】

今後の気象により病虫害の発生が早まる可能性があります。茶園を観察して防除薬剤を選択して下さい。

◎防除 茶工場等で使用できる農薬が決められている場合、そちらを優先して下さい。

1茶摘採後	カンザワハダニ ウンカ・スリップス チャノホソガ	アグリメック ㊟	1,000倍	単用 7 日
-------	--------------------------------	----------	--------	--------

※アグリメックは、サビダニ・チャトゲコナジラミ・チャノコカクモンハマキにも効果あり。

※アグリメックは、幅広い害虫に対して効果を発揮します。

2茶萌芽期	炭そ病・もち病	スコア顆粒水和剤	2,000倍	混用 7 日
	ウンカ・スリップス カメムシ・アブラムシ	ウララDF	1,500倍	

※コナジラミ・アカダニ・サビダニ・マダラカサハラハムシの発生が見られる園では、ウララDFに代えて
コテツフロアブル ㊟ 2,000 倍(7 日)を散布して下さい

※ハマキムシの発生が見られる園はテツパン液剤 1,000 倍(3 日)を散布してください。

2番茶摘採の注意事項

・硬葉化させないように早めの摘採を心がけましょう。（目安：1番茶摘採後・42～45日）

・外見の欠点は評価を落とす要因です。荒茶に「古葉・木茎」が入らないよう摘採は丁寧に。

1茶摘採後の管理について～夏場の高温少雨対策で整枝時期と位置に注意して下さい～

◎ 2番茶を摘採する茶園管理(化粧ナラシ)

・遅れ芽が出揃った頃、遅れ芽を取り除く程度に整枝して下さい(摘採面より深くしないこと)

・ナラシ時期目安 ①みる芽⇒摘採20日後 ②普通芽⇒摘採14日後 ③硬葉芽⇒摘採10日後

◎ 2番茶を摘採しない場合の整枝、又は、2番茶後の整枝

・整枝時期 6月中下旬（高温少雨対策で前倒しの実施。遅くても7月上旬。干ばつ被害園は6月中）

・整枝位置 樹勢が強い茶園は、1茶摘採位置から若干深め(古葉を必ず残す)

干ばつの影響を受けた茶園は、2茶摘採面を揃える程度(輪斑病の防除をお願いします)

※ 輪斑病は、整枝後3日以内にテプロスフロアブル 1,000 倍(14 日)を散布してください。

※ 葉層を確保し翌年1番茶の為、今までより浅めの整枝位置に心掛けてください。

◎ 1番茶後の更新

・更新時期：1茶摘採後、なるべく早めに ・更新位置：樹勢に応じて、浅刈り・深刈り・中刈り

※枝が細く・小葉・葉層が薄く樹勢が弱い茶園では、1茶後に台刈り更新をし、樹勢回復を図って下さい

【野菜】

◎キュウリ

病虫害名	薬剤名	倍率	使用基準
うどんこ病	アフェットフロアブル	2,000倍	前日-3回
べと病	ランマンフロアブル	1,000～2,000倍	前日-4回
斑点細菌病	カスミンボルドー	1,000倍	前日-5回

◎トマト・ミニトマト

アブラムシ類・コナジラミ類	コルト顆粒水和剤	4,000倍	前日-3回
---------------	----------	--------	-------

※カルシウム剤(カルクロンやカルハード)を定期的に葉面散布することで、尻腐れ果の対策となります。

◎ナス

ハダニ類	コロマイト水和剤	2,000倍	前日-2回
アザミウマ類	ディアナ SC	2,500～5,000倍	前日-2回

【水稲】



元肥 田植前1週間以内に施肥

箱粒剤 田植え予定の3日前に処理し灌水を行い、なるべく苗に吸わせることにより効果が上がります。

	薬剤名	紋枯	処理時期	処理量
基本コース	ブーンレパード箱粒剤	○	田植え3日前～移植当日	50g／ 1箱
低コストコース	ツインターボ箱粒剤 08		播種時～移植当日	
ウンカ重点	フルスロットル箱粒剤	○	播種時(覆土前)～当日	
カメムシ重点	ゴウケツバスター箱粒剤		田植え3日前～移植当日	

スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)対策

浅水管理にすることにより、食害が抑えられるので、田植え後2～3週間は浅水管理(4cm以下)とする。

発生が多い場合は薬剤による防除	スクミノン	1～4kg/10a	田植直後に処理
-----------------	-------	-----------	---------

除草剤

	薬剤名	10a処理量	処理時期
低コスト	ラオウ1キロ粒剤	1kg	田植直後～30日まで
おすすめ	ラオウジャンボ	250g(25g×10パック)	移植直後～30日まで
定番	ミスターホームランLジャンボ	500g(50g×10)	田植3日～30日まで
高級強力	カイリキZジャンボ	300g(30g×10)	田植3日～30日まで

水管理

- 1. 田植後:活着を良くするために、2葉の葉身が水面を出る程度の深水管理。
- 2. 活着後:分けつを促すために浅水管理(1～3cm)。
- 3. どぶどぶした水田や葉色が悪い場合は田植後7日頃、2～3日水を切り、植えいたみ回復と根の酸素補給を行なう。(ガス抜き)

【イチゴ】

(1) 炭そ病対策

- まず第一に作業開始前に怪しい株の除去をしましょう。
- 炭疽病と思われる株を触った際は必ず、手袋等を交換し鉢などの道具も再度消毒する。
- 農薬散布により胞子は500cm以上飛散
- 頭上灌水により胞子は120cm程度飛散

育苗圃病虫害防除ローテーション(先月号の続きです)

	時 期	薬 剤	RAC	倍 率	主な対象病虫害
6月	第1週 (31日～6日)	アントラコール(顆水)	M3	500倍	炭疽病
		エコピタ(液)	—	100倍	うどんこ・ハダニ・アブラムシ
	第2週 (7日～13日)	キノドー(フ)	M1	500～800倍	炭そ病
		プレオ(フ)	UN	1,000倍	ヨトウ
	第3週 (14日～20日)	オーソサイド(水)	M4	8000倍	炭そ病・うどんこ
		エコピタ(液)	—	100倍	うどんこ・ハダニ・アブラムシ
	第4週 (21日～27日)	ジマンダイセン(水)	M3	6000倍	炭そ病
		コテツ(フ) ㊟	13	2,000倍	ハダニ・ヨトウ・アザミウマ

【果樹】

果樹名	時期	病虫害名	薬剤名	倍率
柑橘 (青島温州)	5月 (落弁期)	サビダニ、チャノキイロアザミウマ	グレーシアフロアブル	4,000倍
		黒点病	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍
	6月中旬	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍
		チャノキイロアザミウマ	エクシレル SE	5,000倍
キウイ フルーツ (ハイワード)	5月下旬	ミカンハダニ	マシン油乳剤(97%)	150倍
		クワシロカイガラムシ	モスピラン顆粒水溶剤 ㊟	2,000倍
	6月上旬	かいよう病	コサイド3000 (クレフノン 200倍加用)	2,000倍
		果実軟腐病	ダコニール1000	1,000倍
		キイロマイコガ キウイヒメヨコバイ	アグロスリン乳剤 ㊟	2,000倍
		果実軟腐病	ベルコート水和剤	1,000倍
柿	5月下旬	うどんこ病	ストロビードライフロアブル	3,000倍
		落葉病・灰色かび病		
	6月上旬	チャノキイロアザミウマ	モスピラン顆粒水溶剤 ㊟	2,000倍
		うどんこ病	オンリーワンフロアブル	2,000倍
		落葉病・灰色かび病		
	6月中旬	落葉病・疑似炭そ病	ベンレート水和剤	2,000倍
		カキハタムシガ・チャノキイロアザミウマ	アクトラ顆粒水溶剤	2,000倍

【令和8年度駿府本山秋のお茶祭り参加者募集について】

秋のお茶祭りを下記の通り、開催を計画しております。興味のある方は、是非ご参加ください。

時 期：令和8年11月頃 会 場：静岡歴史博物館前

出展条件 ①駿府本山事業に参加・協力頂ける方
②井川お茶蔵に保管(JAで預かり入庫)し熟成本山茶を当日販売する方です。
申し込み多数の場合は、抽選といたします。
詳しい内容、問合せはJA静岡市営農課 深井まで(288-8440)



【女性部】＜行事・会議＞

6/ 1(月)13:00～ ひかりの会定例会【薫科】 6/2, 16(火)13:30～【薫科】
6/ 1(月)13:30～ 女性部本部委員会【本店】 薫科体操 6/2, 16(火)19:30～【薫科】
6/ 2(火)13:30～ 薫科女性部役員会【中薫】 パッチワーク 6/10, 24(水)9:30～【薫科】
6/12(金)13:30～ 助け合いG代表者会議【本店】 書道 6/12, 26(金)13:30～【薫科】
6/17(水)13:30～ 漬物講習会【本店】 和太鼓 6/ 8, 22(日)19:00～【生涯C】
6/24(水)東洋綿業視察研修【愛知】
6/29(月)13:30～ 加工衛生講習会【グ ラツッパ】

＜教養講座＞

水分補給にJA飲料！



JA静岡茶
400g×24本
税込 3,348円



ポストニック
ウォーター(普通・レモン)
500ml×24本
税込 2,500円



おすすめ！
季節限定販売
熱中対策水
500ml×24本
税込 3,250円