

# くじらがい(チ)

令和3年1月20日

しづはた営農経済センターだより

電話 054-294-9330

センター長	女性部	購 買	茶	茶・有害鳥獣	野菜・莓・水稻	果樹
高橋	漆畠	橋本・中村・正込	佐藤	平野	稻葉	伊藤
配送	加藤	昭府町担当・配送	長谷川	大河内担当	大石	梅ヶ島担当

【茶】

- ◎春肥1回目 時期 2月中旬 配合肥料 5袋～8袋（※山間地…3月上旬）
- ◎春整枝 時期 2月下旬から3月中旬にかけて寒害を受ける恐れが無くなった頃
- 深さ 昨年 2番茶摘採面の4～5cm上（3茶葉2～3葉残す）
- ◎化粧ならし 時期 2月中旬から寒害をうける恐れが無くなった頃
- 深さ 秋整枝より深くならず、摘採面を揃える程度

## 茶の改植等補助事業 令和3年度1次の募集について

補助対象 茶の改植 茶の新植 棚施設の新設 地際の台切 茶から他作物へ転換

補助金額 別添のチラシをご覧ください。

令和4年3月までに、上記を行う予定の方は2月8日（金）までに営農センターへ連絡下さい。

※事前着工は認められません。着工前の写真も必要です。

※細かい要項があり、対象にならない場合もあります。詳しくはご相談ください。

## 茶防霜ファン修繕の補助事業（令和3年1月以降の修繕が対象となります）

補助対象 設置後12年を経過した防霜ファンの修繕 補助率 2割（上限10万／台）

事前着工は、対象外なので防霜ファンの修繕をする前に必ず農協へ連絡ください。

### ◆◆◆確定申告時に必要なもの◆◆◆

#### ☆確定申告書が届かなくても収入のある方は申告が必要となります☆

- ◎税務署からのハガキ（又は申告用紙）・印鑑・筆記用具
- ◎国民年金保険料控除証明書
- ◎国民健康保険証および保険料掛金がわかるもの（領収書又は通帳）
- ◎給与所得・年金所得等のある方は、令和2年分の源泉徴収票（コピー不可）
- ◎医療費のお知らせ 及び 人毎・病院毎の医療費の集計表※

※高額医療費および生命共済・保険料等で補填された場合は、その金額を調べてみてください。

※「医療費のお知らせ」は年に数回、健保等から送られてきます。

※「人毎・病院毎の医療費の集計表」は、「医療費のお知らせ」以外の医療費を集計ください。

◎生命・年金共済（保険）、建更共済（火災保険）等の払込み証明書

◎収支決算書（収支内訳書）・・・農業所得・不動産所得・事業所得 等

★☆（例年、決算書の出来ていない方があります。必ず事前に作成してきてください。）★★

◎令和1年分申告書の写し（控え）

◎申告者のマイナンバーカード、または①個人番号確認書類 + ②身元確認書類

①通知カードまたは番号記載住民票の写し ②運転免許証、保険証等いずれか1つ

◎申告者本人、配偶者、扶養親族、事業従事者すべての個人番号が必要です

◎国民年金源泉徴収票を紛失した方 静岡年金事務所（203-3707）まで連絡。

☆指定日に来店出来ない場合は、右の表の都合の良い日時に来店願います。

☆共済払込み証明書を紛失した方は、必ず発行元にて再発行をしてきてください。

（大河内、梅ヶ島会場では、再発行できません）

# 令和2年分 所得税申告相談 日程表

## ◆しづはた管内◆

受付日	受付会場	対象地区	
		午前 (9:00~11:30)	午後 (1:00~3:30)
2/12(金)	しづはた支店	中沢	原・森谷沢
15(月)	//	丹野	平・坂下
16(火)	//	野田平	俵沢・油島
17(水)	//	門屋	郷島
18(木)	//	俵峰（1・2班）	俵峰（3・4班）
19(金)	昭府町支店	松富	上伝馬
22(月)	//	昭府町	籠上・平和町
24(水)	//	与一	新伝馬
25(木)	しづはた支店	福田ヶ谷（1・2組）	福田ヶ谷（3・4組）
26(金)	//	下（道通り・戸井戸）	下（後山・和田）
3/1(月)	//	下（下の谷・上の谷）	下（柿ヶ谷・山脇）

## ◆大河内管内◆

受付日	受付会場	対象地区	
		午前 (9:00~11:30)	午後 (1:00~3:30)
2/17(水)	大河内事務所	有東木（東・西）	相渕・蕨野・横山
18(木)	//	中平・渡（1組）	渡（2～5組）
19(金)	//	平野（中組・下組・小平野・橋本）	平野（上組・西組・原）
22(月)	//	有東木（寺下・寺上）	有東木（中の平・沖）

## ◆梅ヶ島管内◆

受付日	受付会場	対象地区	
		午前 (9:00~11:30)	午後 (1:00~3:30)
2/12(金)	梅ヶ島事務所	本村・赤水・新田	
15(月)	//	藤代・入島・閑の沢	
16(火)	//	大代・戸持	

※受付会場、受付時間をご確認の上ご来店お願い致します

※コロナ対策で受付後、会場でお待ち頂く人数を制限し（車やご自宅で待機して頂き）順次、電話連絡する形を検討しております。

## «水稻»

### 1. 圃場管理

モグラ・ねずみの穴をふさぎ、あぜの整備をし、水持ちがよくなるようにする。

### 2. 硅酸資材の投入

①珪力磷 又は 農力アップ	5袋／10a	平面耕を行う。
②けい酸加里 又は とれ太郎	3袋／10a	

①、②のいずれかを投入し、耕起する。

### 3. ジャンボタニシ対策

冬起こしを行って貝を表面に出し、寒さに当てる。細かく耕起し貝を粉碎する。  
被害が大きい圃場では厳寒期に複数回行ってください。

☆荒起こし標準料金(2年度)	11月～2月 14,520円／10a
	3月以降 16,940円／10a

## «ばれいしょ』※ナス科野菜(トマト、ナス等)との連作は避ける。

- 植付け 必要量：30～40グラムの種芋×5,000/10a(150～180kg/10a)  
普通栽培：畦間60cm×株間30cmの1条植え  
早熟マルチ栽培：畦間120cm×株間30cmの2条植え



### 2. 施肥例

資材	元 肥	追 肥	備 考
みのり堆肥	1,000Kg/10a		普通：開花直前に追肥
全農化成14号	70Kg/10a	30Kg/10a	早熟マルチ：全量元肥

※土壤がアルカリ性になると「そうか病」が発生しやすいので石灰資材の投入は避ける。

### 3. 病害虫防除

ネキリムシ類 ケラ	ダイアジノン粒剤5	4～6kg/10a	植付け前 土壤混和
そうか病	フロンサイド粉剤	30～40kg/10a	植え付け時 土壤混和

## «たまねぎ»



べと病	ダコニール1000	1,000倍	7日前～6回
	ジマンダイセン水和剤	400～600倍	3日前～5回
腐敗病、軟腐病	バリダシン液剤5	500倍	3日前～5回

※貯蔵中の病気の発生を軽減するため、3月に入ってからの追肥は控える。

## «いちご» 生育状況：ダニの発生、拡大に十分注意してください。

今後、展開を良くする為に下葉かきや果房とり、ハウス内環境を整える必要があります。

夜間、曇天の日等しっかり温度を確保しましょう！

- ハウス内環境管理 暖房設定温度：8℃ 換気扇設定温度：26℃  
温度管理 莓適温域：15℃～27℃ (莓光合成適温：20℃～23℃)

① 蕁期までは日中温度：25℃～27℃ 夜温：10℃程度

② 果実肥大期以降日中温度：25℃ 夜温：7℃程度

③ 日中培地温：18℃以上が4～5時間 夜間培地温：7℃程度

展開重視：温度設定高めの管理 果実肥大品質重視：温度設定低めの管理

炭酸ガス施用 1,000～1,500ppm 玉伸びが良くなります。

タイマー利用 第1回（日の出時刻30分前）スタート 15～30分  
(ハウス面積、発生機の大きさにより加減してください。)

注意：換気をする場合は、1時間以上おいてから行ってください。

第2回（日の入り時刻 1時間前）15～30分

補助電照（草勢維持等）紅ほっぺは基本的に必要ないですが必要に応じて実施  
腋果房出薦補助の為、午後6時から8時（2時間程度）

- 病害虫対策 厳寒期のカブリダニは定着が悪く、ハダニの捕食数が少ないです。

天敵の効果が望めるのは投入後最低1ヶ月経ってからです！

しづはたは、一部でハダニやうどんこ病が発生しています。

ダニが増えすぎて、天敵でも追いつかないようであれば、薬剤で個体数を減らしてから天敵を再投入してください。（困ったら葉欠きをしてから薬をかける！）

また、ダニ剤を使用したら、残効期間は天敵投入を避けましょう。

うどんこ病も、始めたら止まらなくなってしまうので、

予防や初期治療を中心にローテーション散布を考えていきましょう。

新規殺ダニ剤…ダニオーテフロアブル（卵～成虫まで効果あり！）

2000倍希釈（使用液量は100～300L/10a）、収穫前日まで、散布で2回使用可能。

※銅剤の混用・近接散布で効果が弱まります。 ※浸透移行性はないためむらなく散布をする。

- 病害虫防除 <収穫中ですので果実の汚れに注意して下さい。>※すべて収穫日数が前日のもの。

うどんこ病	(予治)ストロビーフロアブル	3,000～5,000倍	単用・クミテン使用
	(予治)パンチョTF水和剤	2,000倍	トリフミンを含め2回まで使用可 残効性に優れる
	(予治)ジーファイン水和剤	1,000倍	サンクリスタル乳剤500倍と混用
	(予治)ベルクートフロアブル	2,000～4,000倍	育苗期と倍率が異なるため注意
灰色かび病	(予)フルピカフロアブル	2,000倍	果実の汚れに注意
	(予)アフェットフロアブル	2,000倍	パレードとの連用禁止

## 《柑 橘》

1月に入り年明けの青島温州の出荷が始まりました。出荷された青島を視ると浮皮果やシナビ果等が出ています。本年産は、糖度が高く酸が低い状況にあります。貯蔵庫内の換気、温湿度をこまめに点検をお願いします。

### ◎ 貯蔵管理

温度：3～5℃ 湿度：85%

### ◎ マシン油乳剤の散布

1月下旬～2月は花芽をつくる時期ですので散布しないで下さい。

- ・発芽後 100倍

### ◎ 収穫後～4月までの葉面散布

樹勢回復と花芽の充実を促す為に実施

- ・尿素300倍+リンクエース1000倍 数回散布

※尿素は、お湯で溶かすと溶けやすいです。

### ◎ デコポン・スルガエレガント

- ・収穫は早めに終了するように！
- ・特に雨が降った後の冷え込みでは果実が弱いので注意してください。
- ・予措は果実重量の3%程度に10日間くらいの日数をかけて行う。

※天気予報に注意し、寒波が予想される場合は、早急に上部・目通りの果実は収穫する事。（ス上がり果・果皮障害の原因となります。）

### ◎ 施肥 土壤改良材の投入

苦土セルカ2号 200kg/10a (10袋)  
またはアツミック30 100kg/10a (5袋)

### ◎ せん定・間伐 密植園地は日当たり・作業性を考え、間伐を行いましょう。

せん定は、気候が暖かくなる3月に入ってから実施してください。

## 第29回 JA静岡市貯蔵みかん品評会

2等 鈴木 金雄 様 3等 青島 千衣子 様

## <落葉果樹>

◎いちじく：2月中旬から3月上旬にかけて整枝・せん定の実施。  
越冬病害虫防除のため、せん定枝は園外に除去してください。

・園内の落ち葉・枯れ枝は病害虫発生の温床となりますので、除去の徹底をお願いします。



JA静岡市女性部しづはたブロック

## 女性部コーナー令和3年1月号



しづはたブロック女性部の皆様、新年あけましておめでとうございます。  
コロナに気を付けながらの生活ですが、どんなふうにお過ごしですか？

私の身うちの話ですが、姪っ子が神奈川県で働いているため静岡に帰ってきませんでした、ばあばは、心配で心配でたまらないと言っています。  
私もお正月はみんなの顔を見るのが楽しみですので、とても残念でした。  
今年のお正月は、大勢の人がそんな思いをされたのではないですか？

本当に本当に一日も早く終息を願います!!

農協では、感染対策を考慮しながら、1月20日梅ヶ島スタートで収支が始まります。  
2月12日からは確定申告も始まり、営農センターでは問い合わせに追われながら、準備をしています。

1月末日

締切り

◎一円玉募金

◎書き損じはがき

◎フードバンク

◎ウエス回収

## 行事予定

2月 5日（金）しづはた特定健診報告会 しづはた支店2階 13:30～

2月24日（水）梅ヶ島女性部&大河内一部の方 婦人科検診 静岡厚生病院

## 教養講座＆サークル

2/ 8（月）健康体操教室 19:30～ しづはた支店

2/ 9（火）北部料理教室 9:30～ 旧内牧支店

で作る 手芸ミニクラフト 感覚	ト て たい 野菜の種 プレゼント	へ農 ライ フ この春 から育	力問題編 ント コロナとJA 労働	ント コロナとJA 労働	短期集中連載 「ドキュメ	藤」の店主、近藤文夫さ 銀座の名店「てんぶら近 そんな「天ぷら」を東京は ら、極めるのは職人の道。 人に教わります。	「天 ぶら界の巨匠 に教 わる 極上の野菜てん ぶら」 特集1
-----------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------	--	---

読み月家  
の  
2  
ご  
の  
光