

長田営農経済センターだより

発行：令和3年6月17日 電話：259-3233 Fax：259-3164



センター長	柑橘	苺・水稻・蔬菜・青壮年部	落葉果樹・茶・有害鳥獣	女性部・購買
畑澤	高橋・大塚	山森・大塚	森	山本
購 買				
石原 ・ 糟屋 ・ 田中 ・ 田山				

水 稻 (担当：山森・大塚)

- ガス抜き 水田に入って、足跡から泡（ガス）が出てきたら、一度落水しガスを抜く
- 中干し
田植えから30～35日後、1株18～20本の「分けつ」を確保したら、地面がヒビ割れする程度に中干しする
- 病害虫防除（下記薬剤は混用可、7月下旬を目安に散布する）

摘要	液剤の場合	使用基準	早生	中・晩生
ウンカ等	トレボン乳剤	1000～2000倍-14日-3回	○	○
紋枯病	モンカットフロアブル	1000～1500倍-14日-3回	○	○
いもち病	ダブルカットフロアブル	1000倍-穂揃期-2回	○	

※ 早生品種は3種混用、中・晩生品種はモンカットFL・トレボン乳剤の2種混用で散布する

- トビイロウンカ発生状況
平年よりも早く飛来しています。発生を確認した場合は速やかに本田防除を徹底してください。
- 体系処理の場合の後期除草剤

雑草の種類	除草剤	薬量(10a当)	処理時期	備 考
ヒエ専用	クリンチャーEW	100ml/25～100ℓ	田植後20日～30日前	ノビエ6葉期まで
広葉雑草	MCPソーダ塩	200g/70～100ℓ	有効分けつ終末期、収穫60日前	落水散布
ワダカ・カグワイなど	アトトリ1キロ粒剤	1kg	田植後20日～収穫45日前	水がある状態で使用

いちご (担当：山森・大塚) 本圃に病害虫を持ち込まないように、徹底的に防除する！

- 炭疽病を発生させないために、葉かきの作業後には薬剤散布し、雨の日は作業を避ける
- ハウス内が高温にならないよう、寒冷紗をして温度を下げる
- 親株の肥料が切れないように、IB化成の追肥を2週間間隔で4～6粒施用する



炭疽病防除

月	週	RAC	薬 剤	使用倍率	使用基準
7	1	M3	アントラコール水和剤	500倍	仮植栽培期-6回
		-	エコピタ液剤	100倍	前日-
7	2	M4	オーソサイド水和剤	800倍	30日前-3回
		12D	テデオン乳剤	500～1000倍	3日前-2回
7	3	1・10	ゲッター水和剤	1000倍	30日前-3回
		21	サンマイトフロアブル【印】	1000～1500倍	3日前-1回
7	4	M7	ベルコート水和剤	1000倍	育苗期-5回
		23	モベントフロアブル	灌注500倍	育苗期後半-1回

落葉果樹 (担当：森)

作物	使用時期	病 害 虫	薬 剤 名	使用倍数	使用基準
桃	7月 上中旬 収穫後	カイガラムシ類 シンクイムシ類（発生園） 展着剤	アプロードエースフロアブル	1000倍	14日-1回
			スタークル顆粒水溶剤 ブレイクスルー	2000倍 10000倍	前日-3回 —
カイガラムシは孵化直後が一番の防除適期です。詳しくは営農センターへお問い合わせ下さい。					
※収穫後の施肥管理 7月上中旬 桃夏ペレット 10aあたり6袋（樹勢維持のため収穫後早めに施用）					
梨	7月 上旬 混用可	輪紋病・黒斑病 ハマキムシ、シンクイムシ	ベンレート水和剤 フェニックスフロアブル	3000倍 4000倍	前日-4回 前日-2回
	7月 中旬 混用可	輪紋病・黒斑病 ハマキムシ、シンクイムシ	ストロビードライフロアブル テルスター水和剤	3000倍 1000倍	前日-3回 前日-2回
	7月 下旬	シンクイムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	前日-3回
キウイ	7月 上中旬 混用可	果実軟腐病 カイガラムシ	ロブラール水和剤	1000倍	前日-4回
			アプロード水和剤	1000倍	前日-2回
※夏季剪定 ⇒ 摘心・間引きにより棚下の明るさを確保、誘引により翌年の優良な結果母枝を確保					
イチジク	7月 上旬	さび病 黒かび病 アザミウマ類	トリフミン水和剤 トップジンM水和剤 モスピラン顆粒水溶剤【印】	2000倍 1000倍 2000倍	前日-3回 7日前-5回 前日-3回
	7月 下旬	黒かび病	ロブラール500アクア	1000倍	3日前-3回
柿	7月 上旬	落葉病・炭疽病 カメムシ（発生した場合）	ペンコゼブ水和剤	500倍	45日前-2回
			スタークル顆粒水溶剤	2000倍	前日-3回
	7月 中旬	カキノヘタムシガ	フェニックス顆粒水和剤	4000倍	7日前-2回
※夏肥の施用 7月中旬 新FTE S280 10aあたり3袋					

〈第44回 静岡県桃果実品評会結果 令和3年6月15日開催〉

金賞	杉本 文彦	銀賞2席	稲野 幸子
銀賞1席	杉山 明義	銀賞3席	小柳 安弘
銅賞	尾崎寿一、杉山範子、杉山茂代、永嶋雄大、小柳久雄		

柑 橘 (担当：高橋・大塚)

品 種	時 期	病 害 虫	薬 剤 名	倍 数	使用基準
温州みかん	7月上中旬	黒点病	エムダイファー水和剤	600倍	60日-2回
		チャノアザミガ	キラップフロアブル	2000倍	21日-2回
		カイガラムシ類	トランスフォームフロアブル	2000倍	前日-3回
中晩柑 (スガエガト ・不知火 等)	7月上旬	かいよう病	ICボルドー412	50倍	—
	7月中旬	黒点病 チャノアザミガ	エムダイファー水和剤 キラップフロアブル	600倍 2000倍	90日-4回 21日-2回

※エムダイファーの使用基準は収穫前60日、極早生（特に日南）はペンコゼブ（30日）を散布する。
 ※ゴマダラカミキリムシの防除 モスピラン顆粒水溶剤200～400倍を主幹・株元に散布する。14日3回
 ※日焼け防止（カルシウム資材） ホワイトコート 50～100倍 7月中旬 青島：8月上旬
 極早生で散布する場合は、葉斑が残る可能性があるため使用する際は営農センター 高橋・大塚までお問い合わせください（長田営農経済センター 259-3233）

*夏肥の施用 7月中旬 スルガエレガント スルガペレット 3袋 /10a
 ポンカン 新FTE S604 2袋 /10a

*** 早期摘果**

着果量が多い樹は、樹勢の維持と来年度の収量確保のため、早期摘果を実施しましょう！ 来年の結果母枝を確保するために、7月上中旬に樹冠上部1/3全摘果や枝別全摘果により夏芽の発生を促しましょう。

茶（担当：森）

時期	病虫害	薬剤名	使用倍数	使用方法	摘採迄の日数
二番茶整枝後	ハマキムシ類	サムコルフロアブル10	2000倍	単用	3日
三番茶 萌芽期～ 1葉開葉期	炭疽病・もち病 新梢枯死症 ウンカ・スリップス	フロンサイドSC コルト顆粒水和剤	2000倍 2000倍	混用	14日
三番茶生育期	炭疽病・もち病 褐色円星病 ウンカ・スリップス ハマキムシ類	インダーフロアブル ディアナSC	5000倍 5000倍	混用	7日

輪斑病がある茶園は アミスター20フロアブル 2,000倍（14日-3回）を二番茶整枝直後に散布してください

時期	病虫害	薬剤名	使用倍数	使用方法	摘採迄の日数
7月中～下旬	クワシロカイガラムシ (右記のいずれか)	※コルト顆粒水和剤	2000倍	単用	7日
		スプラサイド乳剤【印】	1500倍	単用	14日
		※アプロードエースフロアブル	1000倍	単用	14日

※ の印のある薬剤は、チャトゲコナジラミと同時防除できます

未成熟とうもろこし（スイートコーン）

雄穂の出穂時期から特に害虫の発生が多くなるので注意

雄穂が出穂する頃にデナポン粒剤5、雌穂が出穂する頃にプレバソフフロアブル5の使用がオススメ

病虫害	薬剤名	使用倍数	使用基準
アワノメイガ	デナポン粒剤5	4～6kg/10a	21日-2回
	プレバソフフロアブル5	2000倍	前日-3回
アブラムシ	モスピラン顆粒水溶剤【印】	2000倍	前日-3回

長田有害対策協議会 伝言板

〔有害鳥獣駆除実施について〕

駆除期間 令和3年7月1日～12月31日まで

駆除範囲 長田・丸子一円 駆除対象 イノシシ・ハクビシン・ニホンジカ・アライグマ、サル

※駆除実施期間中のおねがい 期間中に山へ入る場合は、十分注意して下さい！

また、日中は電柵の電源を切るようにお願いします。

捕獲情報

ハクビシン1頭（北丸子） イノシシ1頭（小坂） シカ1頭（寺田）



～ お知らせ ～

★新型コロナウイルス対策のためJA農機具展示会は延期になりました。

11月開催を予定しております。

また、本店にて開催しておりましたJA静岡市夏っ得フェアは中止となりました。

青色専従者給与源泉所得税申告事務説明会について

会場月日 丸子支店 令和3年7月5日（月）
下川原支店 令和3年7月6日（火）
長田支店 令和3年7月7日（水）

時間 10:00～11:30
※午前からの受付とさせていただきます。

上記の日程でご都合が悪い方は長田営農センターまでご相談下さい。

持ち物 令和3年度源泉徴収簿 ・ 納付キップ ・ 通帳（事業主） ・ 通帳印
金融窓口は午後3:00までとなりますのでご注意ください！

じまん市営農講座の開催について

会場月日 長田支店 令和3年7月19日（月）

時間 13:30～15:00

内容 ハクサイ・ブロッコリーの栽培について

じまん市出荷者以外の参加希望者は7月16日（金）までに
営農経済センターまでご連絡ください



購買各種受付中

秋蒔き野菜種子注文書 農薬予約注文書（柑橘・水稻）

JA茶・飲料注文書

