

わらしな川 8月号

(R3.8.20 発行)

JA静岡市 藁科営農経済センター 指導:279-0772 購買:279-0773 配送:279-0774

センター長	宮原	茶	深井・梶山	野菜・水稲・苺	小澤・繁田	女性部・購買	平野
購買	市川・岡田・岡部	地区担当	天野(服東・服西)・渡辺(南藁科)・鈴木(清沢・大川)				

購買店営業日時変更のお知らせ

9月30日(木) 8:30~12:00 上期決算欄卸のため

ご理解・ご協力
をお願いします。



静岡県 新型コロナウイルス 中小企業等応援金について

静岡県内に「まん延防止等重点措置」が適用されたことを受け、静岡県は現在国が実施している「月次支援金」を独自に拡充する形で応援金を給付することを検討しています。

8月の売り上げが前年、前々年に比べ30%以上50%未満減少していることを条件に、法人上限10万円、個人事業者上限5万円を支給。※50%以上減少している場合は月次支援金対応。申請方法や時期など詳細は9月以降に営農経済センターまでお問い合わせください。

【茶】 ☆本年は、シャクトリ・ハマキの発生が見られますので注意して下さい。

※ハマキムシ類の防除

8月中旬以降、ハマキムシ類が発生しています。これからダラダラと発生が予想されますので、まだ防除をしていない方は、早めの防除徹底をお願いします。

ファルコンフロアブル 4000倍 7日 単用

※適期は逃した場合は、アファーム乳剤 2000倍7日を散布して下さい。

秋芽開葉期	炭そ病、もち病 網もち病	ドイツボルドーA	500倍	・予防効果 ・残効性有り	混用 14日
	ウンカ、スリップス	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	・浸透移行性有り	

※チャトゲコナジラミ、又はサビダニ、ホコリダニの発生が予想される茶園はスタークル顆粒水溶剤に代えてハチハチ乳剤【1000倍・14日】又はガンバ水和剤WSB●「1000倍・14日」を散布。

※組織加入者等で使用する農薬が定められている場合は、それを遵守してください。

・秋肥の施用

夏から秋の時期にかけて、茶樹は養分を多く吸収し、根や幹を生育・肥大させます。また、この時期の茶樹の生育や養分の蓄積は、翌年の新芽の生育や品質・収量に大きく影響しますので窒素・リン酸・加里がバランス良く含まれた配合肥料を施用する

- ①1回目 8月中～下旬(土壌改良資材の施用から20日位経過後が性質上は理想的) 配合 5袋/10a
- ②2回目 9月上～中旬(1回目の秋肥施用から14日程度空けると効率的) 配合 5袋/10a

JA静岡市茶生産青年会茶審査技術競技会(闘茶会)結果 7月28日



おめでとうございます!

1位 藤田 匠 様 3位 岡崎 航平 様



※本年度も、県、全国大会とも新型コロナウイルスの影響で開催中止

【野菜】(秋冬アブラナ科野菜)

生育初期のコナガ・ヨトウは定植時の粒剤施用で被害を防ぎましょう。

薬剤名	キャベツ	ハクサイ	ダイコン	ブロッコリー
オルトラン(粒)	1~2g/株	1~2g/株	3~4kg/10a	2g/株
プリロツソ(粒)	1~2g/株	1~2g/株	6kg/10a	1~2g/株
プレバソン(フ)5	100倍(灌注) 2,000倍	100倍(灌注) 2,000倍	2000倍	100倍(灌注) 2,000倍

※プレバソンの灌注はセルトレイまたはペーパーポットのみです。ポリポットへは使用できません。

【有害鳥獣駆除】

現在、【サル・イノシシ・ニホンジカ・アライグマ・ハクビシン・アナグマ】の野生鳥獣の駆除許可を、管内全域で取っています。

駆除等のご相談は部農会長さんを通し、営農センターへご相談下さい。



購買から オススメ & お買い得情報

電動ファン付きベスト&ブルゾン



首元が涼しい設計で快適!
ファン、バッテリーなど一式
そろったタイプがオススメ!
ベスト・長袖タイプもあります。

コンプリートセット

11,800円

彩輝 1,980円

各種そ菜に使いやすい
N-P-K=6-6-6。
種まきや苗の定植時の
元肥に便利な
ペレット状!
1袋 約20kg入り



数量限定!

暑い夏におすすめ☆

JA飲料で熱中症予防!

JA飲料 各種

1ケース 1,944円から



夏野菜を食べきろう!

漬物の素 各種 194円から

なす漬の素 (浸漬用) 240g(30g×8袋)

ぎゅう漬の素 (ごましょうゆ味) 150g(25g×6袋)



子供にも人気!

ゼリーの素

各種 432円から



8/6(金)購買ミニ感謝祭には大勢のお客様にご来場いただき誠にありがとうございました。

【水稲】

散布適期：穂揃い期（粒剤は出穂直前～出穂期）

液剤	穂いもち	ブラシンフロアブル	1000倍	7日前	混用
	ウンカ・カメムシ	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	7日前	
粒剤	ウンカ・カメムシ ツマグロヨコバイ	スタークル粒剤	3kg/10a	7日前	



※ 散布時間は開花中（8時～14時）の防除を避ける。

※ 株元をよく観察し、ウンカの発生している場合にはエミリアフロアブルかエクシードフロアブルでの防除をお願いいたします。

【苺】

定植前の管理

- 施肥：育苗後半は定植後の芯どまりの発生を防ぐために大切な時期となります。施肥管理に気をつけてください。置肥は8月25日までをめどとし、それ以降は液肥の施肥にて対応してください。
- 葉かき：常時3～4枚管理（5枚になったら、2枚かく程度）。葉かき作業は晴天時に行い、作業後は必ず炭そ病の予防散布してください。
- 病害虫防除：病害虫を本圃に持ち込まないようにしましょう。ハダニは葉かき後の防除が効果的です。



時期	農薬名	RAC	倍率	使用回数	備考
8月5週	ファンタジスタ顆粒水	11	2000倍	3回	炭疽・灰カビ
	ピラニカEW	21A	2000倍	2回	うどんこ・ハダニ・アブラムシ
9月2週	アントラコール水和剤	M3	500倍	6回	炭疽
	エコピタ液剤	-	100倍	-	うどんこ・ハダニ
9月3週	ゲッター水和剤	1.10	1000～1500倍	3回	炭疽
	プレオフロアブル	UN	1000倍	4回	ヨトウ
9月4週	ベルコート水和剤	M7	1000倍（定植前）	5回	炭疽・うどんこ
	ニッソラン水和剤	10A	2000～3000倍	2回	ハダニ

※ベルコート水和剤は、定植後は4000倍になりますのでご注意ください

- 炭そ病対策：炭そ病は傷口から感染します。少しの気づかいで炭そ病の拡大を防ぎましょう。（葉かき直後の灌水をしない。朝灌水し、水が落ち着いたら葉かきをする。）
- 定植日：定植は花芽分化100%を確認してからにしましょう。
- 農薬の安全使用：いちごは切離し～収穫終了までの回数をカウントします。育苗期と定植後（本圃）では、使用倍率が異なったり、定植後（本圃）では使用できない農薬があります。使用には十分注意しましょう。

家の光	地上	ちゃぐりん	日本農業新聞
旬の農産物の情報が盛りだくさん！！家族みんなで読める情報誌	農業専門誌 市場の流れなど読みやすく紹介します	こども雑誌 やさしいクイズや料理など 家庭での食育に最適！	営農とくらし、経営を支えます！
12ヶ月 8,782円	12ヶ月 6,922円	12ヶ月 5,664円	1ヶ月 2,623円
購読推進運動実施中！！			
お申込みは最寄りの支店または菓科営農経済センターまでご連絡下さい。			

【果樹】

果樹名	時期	病害虫	農薬名	倍率	使用基準	
温州みかん 中晩柑	9月中旬	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	温州30日 中晩柑90日 4回	
		ミカンハダニ	ダニコングフロアブル	4000倍	前日-1回	
		チャノキイロアザミウマ(温州)	ロディー乳剤	2000倍	7日-4回	
		ミドリヒメヨコバイ(甘夏)				
※ 仕上げ摘果をし、品質の向上に努めましょう						
柿	8月上旬	フジコナカイガラムシ カキノヘタムシガ	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	前日-3回	
	9月上旬	うどんこ病・炭そ病	ストロビードライフフロアブル	3000倍	14日-3回	
		カメムシ類	テルスターフロアブル	3000倍	3日-2回	
梅	9月上旬	黒星病	サルファーゾル	500倍	—	
	9月中旬	ウメシロカイガラムシ	アプロードフロアブル	1000倍	7日-2回	
キウイフルーツ	8月中旬	レインボーレッド	果実軟腐病	トップジンM水和剤	1000倍	前日-5回
	9月上旬	ハイワード		ベルコート水和剤	1000倍	前日-5回
	9月中旬	クワシロカイガラムシ	アプロード水和剤	1000倍	前日-2日	
	9月中旬	レインボーレッド	貯蔵病害	ストロビードライフフロアブル	2000倍	前日-3日
ブドウ (簡易ハウス)	9月中旬 (収穫後)	べと病	IC ボルドー66D	50倍	—	
		クワコナカイガラムシ	アプロードフロアブル	1000倍	30日-2回	

【女性部】

<行事・会議>

- 9/15(水) 県助け合い交流集会【農業会館】
 9/30(木) 12:30～ 婦人科検診【厚生病院】

 料理 9/8(水) 9:30～【内牧】
 フラダンス 9/9, 30(木) 19:30～【菓科】
 書道 9/10, 24(金) 19:00～【菓科】
 菓科フラワー 9/16(木) 13:00～【服西】

<教養講座>

- 一閑張り 9/6(月) 13:30～【中藁】
 ピアノ 9/7, 21(火) 13:30～【菓科】
 菓科体操 9/7, 21(火) 19:30～【菓科】
 パッチワーク 9/8, 22(水) 9:30～【菓科】
 清沢体操 9/9, 30(木) 19:30～【清沢】
 和太鼓 9/12, 26(日) 19:00～【公民館】
 清沢フラワー 9/18(土) 19:00～【清沢】

食品ロスを減らすワザ

本来食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことを「食品ロス」と呼びます。日本のロス量の内半数は家庭から。また、60代以上は増える傾向も。廃棄しない上手な工夫の仕方をご紹介します。

読みどころ

家の光9月号 緑肥で畑リフレッシュ

多くの肥料を必要とする果菜類の畑には肥料が残り、養分バランスの崩れた土壌には病害虫が集まりやすくなります。空いた畝で緑肥作物を栽培してリフレッシュさせましょう。

