

しづはた営農経済センターだより 静岡市葵区下1459-1 電話294-9330

センター長	女性部・購買	購買		茶	茶・有害鳥獣	野菜・苺・水稲	果樹
高橋	漆畑	橋本・正込		佐藤	平野	美和営農経済センター 宇佐美・望月	伊藤・久留
配送	加藤	昭府町担当	増井	大河内担当	大石	梅ヶ島担当	望月

《お知らせ》

購買店営業時間変更のお知らせ

9月30日(木)は決算のため、営業時間が下記の通り変更となります。ご了承ください。

営業時間 8時30分～12時00分まで

コロナ対策給付金の申請を農協で支援いたします

☆緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金

8月、9月に宣言地域内の飲食店に間接又は直接、出荷している方で、2019年又は2020年の平均月収と比べ、2021年の8月、9月の農業収入が50%以上減少した農業者が対象となります。

※ 2019年・2020年の平均月収は、**(給付金を除く) 年間の事業収入÷12 となります。**

※ 諸要件がありますので、対象にならない場合がありますのでご了承ください。

※ 相談される方は、**事前に連絡をして受付予約をお願いします。**(294-9330)

締め切り：8月分…10月28日(木) 9月分…11月29日(月)

静岡県 新型コロナ 応援金について

静岡県内に「緊急事態措置 又は まん延防止等重点措置」が適用されたことを受け、静岡県は、現在国が実施している「月次支援金(上記)」を拡充する形で応援金を給付する予定です。

8月の売り上げが前年、前々年に比べ30%以上～50%未満減少していることを条件に法人上限10万円、個人事業者には上限5万円を支給となります。

申請方法や時期など詳細は、静岡県中小企業等応援金事務局(Tel:0120-880-380)

又は、しづはた営農経済センターまでお問い合わせ下さい。

組合員ゴルフ大会 中止のお知らせ

昨年同様、組合員ゴルフ大会は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止することになりました。ご了承下さい。

《茶園管理》 秋整枝の時期に注意して下さい。

近年、天候不順が当たり前になってきました。今年は、8、9月と例年より暑い日が続き、雨も多く病気が広がりました。秋整枝は、気温に注意して3番茶の葉が硬化し黒緑色になるまで充実させてから実施して下さい。秋冬番茶の摘採を行う園が近隣にある場合は、ドリフトにお気を付けください。

●秋整枝

高温だと再萌芽やリンハン病等の発生する恐れがあります。

時期…母枝が充実し葉が濃緑色となり、平均気温が19℃以下になった頃

平坦地・山間地 10月中旬ごろ (10月10日以降からを推奨)

※3茶芽の生育、硬化が遅れている園では、10月下旬以降

- ① 秋整枝までに秋芽が硬化できない場合は春整枝に回して下さい。
- ② 早場所や整枝の時期が早い場合、遅れ芽の発生や再萌芽することがありますので、整枝時期には十分注意して下さい。(遅場所から始め、最後に早場所)

深 さ…2茶摘採面より、5cm位上(3茶葉が2～3節残る程度)

- ① 葉層10cm以上の確保に努めましょう
- ② 秋芽の生育の良い園、遅れ芽が多い園では、日焼け防止のために整枝の1週間前に秋整枝予定面より5cmくらい上で一度整枝して下さい。
- ③ 寒害や凍霜害を受けやすい園、樹勢の弱い園では春整枝にして下さい。
- ④ 整枝後に輪斑病の発生が予想される園では整枝直後に防除を行って下さい。
◎散布薬剤…カスミンボルドー1,000倍【整枝後24時間以内】

防 除

まだ硬化していない葉にアカダニの発生を確認しています。また、トジムシが、今後継続的に発生するので注意して下さい。
※秋冬番茶を摘採する方は摘採前日数を確認して農薬散布をお願いします。

9月下旬整枝前(秋冬番茶の摘採をする園がある場合は十分に注意して薬剤散布をする)

①ハマキムシ類(トジ・ハマキムシ) 多発生の茶園

☆適期を逃し速効的に効かせたい場合 **アファーム乳剤 2,000倍 7日**

又は ☆秋整枝までの期間を効かせたい場合 **フェニックスフロアブル 2,000倍 7日**

②赤ダニ、サビダニ、ホコリダニ 多発生の茶園

ミルベノック乳剤 1,000倍 7日

③ウンカ・スリップス・サビダニ・ホコリダニ・ホソガ 多発生の茶園

劇ハチハチ乳剤 1,000倍 14日

クワシロカイガラムシ 多発生の茶園は、必ず防除を！！

防除時期…9月下旬～10月中旬

・この時期の発生(第3世代)は、ダラダラ発生になりやすいので、よく観察して適期防除に努めてください。

散布薬剤…アプロードAフロアブル1,000倍 又は **劇スプラサイド乳剤 1,500倍**

散布量…10a当たり 1,000ℓ

チャトゲコナジラミ 発生初期に早期防除の徹底を

防除時期…9月下旬 幼虫発生期

散布薬剤…**劇ハチハチ乳剤 1,000倍**

または、**アプロードAフロアブル 1,000倍** ※クワシロ同時防除可

いちご

1、定植後の注意と定植後の管理

- ① 定植後の根張を良くするために、必ず定植後一週間は手灌水を行う。
→新葉の展開が確認できるまで行いましょう。
- ② 2番の分化、根張を考慮し、ハウス内の気温及び地温はできるだけ下げる。
→2番の花芽分化は営農経済センターにて随時検鏡致します。
- ③ 葉かきは定植後2週間我慢する。(病虫害の発生が酷い場合は適宜除去する。)
- ④ 2番果房は2芽にすることで、収量増加を目指しましょう。
- ⑤ 頂果房の摘果は7~10果を目安に行いましょう。
- ⑥ 夜間はきらび香で12℃、紅ほっぺで10℃を下回らない様に管理してください。



2、定植後の防除

- ☆ 天敵、ミツバチ放飼まで(開花まで)に、徹底的に防除を行う。
- ☆ 特に、うどんこ病、ハダニの防除を中心に行う。
- ☆ 薬剤防除ローテーション
 - ・下記表に記載の薬剤は全て蜜蜂及び天敵(ミヤコ・チリ)に対して影響がありません。
 - ・下記表に記載の対象病虫害は、今回の消毒での防除を目的とする主な病虫害になります。

	薬剤名	RAC	倍率	使用制限	対象病虫害
9月5週	オーソサイド水和剤80	M4	800	30日-3回	炭疽
	ファインセーブ(フ)	-	1000~2000	前日-3回	アザミウマ
10月2週	カリグリーン	NC	800~1000	前日-なし	うどんこ
	ダニサラバフロアブル	25A	1000	前日-2回	ハダニ
10月3週	セイビア-20フロアブル	12	1000~1500	前日-3回	炭疽
	プレバソフロアブル5	28	2000	前日-2回	ヨトウ
10月4週	アフエットフロアブル	7	2000	前日-3回	うどんこ
	ダニコングフロアブル※	25B	3000	前日-1回	ハダニ
10月5週	ベルコートフロアブル	M7	2000	前日-5回	うどんこ・炭疽
	マッチ乳剤	15	1000~3000	前日-4回	アザミウマ

※ ランナー切り離し以降、ダブルフェース(フ)を使用している場合は使用不可

注意が必要な薬剤

収穫時期が近くなりますので、収穫前日数等、登録内容に十分注意してください

① 定植前までしか使用できないもの

キノンドーフロアブル	デランフロアブル●	ジマンダイセン水和剤(収穫76日前)
アントラコール顆粒水和剤	リドミルゴールドMZ	アグリメック●

② 収穫前の日にちが長いもの

オーソサイド水和剤80	収穫30日前	ベンレート水和剤	収穫30日前
ゲッター水和剤	収穫21日前	ポリオキシソル AL 水溶剤「科研」	収穫14日前
トクチオン乳剤	収穫75日前	ランマンフロアブル	収穫30日前

③ 育苗期と本圃で倍率が異なるもの

ベルコート水和剤		ベルコートフロアブル	
育苗期	本圃	育苗期	本圃
1,000倍	4,000倍	1,000倍	2,000倍



3、生物農薬(ハダニの天敵)使用時のポイント

- ☆ 天敵利用の基本はゼロ放飼です。(農薬散布等で害虫を極力抑えてから放飼してください)
- ☆ 天敵に影響のある薬剤は使用を控える。
- ☆ エコピタ等気門封鎖剤は天敵放飼後については多発生時のスポット散布にて使用する。
- ☆ 天敵は発注から納品まで10日~2週間お時間がかかります。ご了承ください。

水稻

(1) 収穫

下表を目安に籾の90~95%が黄化したら収穫する。

中生	出穂後40~45日	晩生	出穂後45~50日
----	-----------	----	-----------

(2) 乾燥

- ① 玄米水分14.5~15%に調整する
- ② 天日干しは7日間を目安とする
- ③ コンバインで収穫した籾は4時間以内に乾燥機に張り込む
平均乾減率(乾燥速度)は、1時間あたり0.8%以下とする

水分測定を希望する方は玄米を営農経済センターに持参してください



令和3年 水稻農作業標準料金表(税込)

作業名	単位	料金	備考
刈取	コンバイン	54,450円	刈取・乾燥・籾摺
	バインダー	16,500円	
脱穀	10a	14,520円	結束ひも代含む
乾燥		27,170円	
籾摺	コンバイン	5,500円	コンバインによる刈取籾 玄米水分は18%未満とし、それ以上は割増とする
	仕上げ乾燥	1,210円	
玄米運搬	60kg	2,200円	乾燥良く収穫した籾
	10a	2,200円	

野菜

○野菜類(マイナー野菜)のヨトウムシ類防除

使用できる薬剤が「野菜類」に登録のあるBT剤しかないので、物理的な防除として防虫ネットなどをうまく利用する。また、フェロモン剤も防除適期の判断に活用できる。

(1) BT剤とは

- ・ヨトウムシ類が食べると毒素になる成分を利用した生物由来の薬剤のこと。
- ・虫が薬剤に接触しても死なず、薬剤を虫が食べて効果が現れる(遅効性)

(2) 効果的な使い方

- ・効果が食毒なので全体にムラなく散布するとともに、発生初期に使用すること
- ・薬剤により効果に差があるので虫の種類を確認してそれにあったBT剤を使用する
- ・浸透移行性がないため新芽が出た度、散布を行うと効果的

デルフィン(顆水)、トアロー(水)	→	コナガ、アオムシなど小型幼虫に効果が高い
ゼンターリ(顆水)	→	ヨトウムシに効果が高い
バシレックス(水)	→	両方に効果がある



○秋冬アブラナ科野菜

コナガ・ヨトウの被害はすぐに広がっていくので早めの防除を行いましょう。

薬剤名	RAC	キャベツ	ハクサイ	ダイコン	ブロッコリー
プレバソ(フ)5	28	2,000倍 前日・3回以内	2,000倍 前日・3回以内	2,000倍 前日・3回以内	2,000倍 前日・3回以内
アフアーム(乳)	6	1,000~2,000倍 前日・3回以内	1,000~2,000倍 7日前・3回以内	1,000~2,000倍 7日前・3回以内	1,000~2,000倍 3日前・3回以内
プレオ(フ)	UN	1,000倍 7日前・2回以内	1,000倍 7日前・2回以内	1,000倍 14日前・2回以内	1,000倍 7日前・2回以内

※各作物の欄は、希釈倍率・使用時期・使用回数の順に記載されています。



《柑橘》

青島温州において、そうか病の発生が多く見受けられます。罹病果は速やかに摘果してください。また、罹病果を摘果する際は手で摘み取るのではなく収穫鋏等で、ヘタの少し上を切って摘果し、可能ならば園地の外に出して処分してください。また、夏秋梢の生育が盛んな園地においては、カイヨウ病の発生源にもなりますので、10月中旬頃に間引き剪定を行ってください。

◎病害虫防除

中晩柑 ※ポンカンなど、年内に収穫を予定されている方は散布しないでください。

防除時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍率	防除基準
10月	カメムシ・ヨコバイ類	テルスター水和剤	2,000倍	前日—3回
中旬	黒点病・赤さび病	オキシンドー水和剤 80	1,000倍	30日—3回

・今年度の青島温州においては、秋口の降雨による浮皮果の発生が懸念されるため浮皮軽減対策としてGP剤の散布を推奨します。

GP剤 ジベレリン1ppm~2ppm×ジャスモメート液剤 2,000倍

・ダニ類が着色期に発生しますと、外観が阻害され品質の低下につながります。10月に入る前に防除を完了させてください。(早生、極早生は除く)

ダニ防除農薬 ダニコングフロアブル 4000倍 前日—1回

◎施肥管理

早生 10月下旬 みかん 50ペレット 5袋/10a
スルガエレガント 10月下旬 スルガペレット 6袋/10a

《落葉果樹》

◎病害虫防除

対象作物 防除時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍率	防除基準
梨 10月上旬	黒星病	キノンドーフロアブル	1,000倍	3日—9回
イチジク 10月	さび病	ラリー水和剤	2,000倍	前日—4回
梅 10月	かいよう病	ICボルドー66D	50倍	—

◎施肥管理

全般 10月 (土壌改良剤) 苦土セルカ2号 10袋/10a
イチジク 10月上旬 静岡フルーツペレット 4袋/10a
梨 10月中旬 静岡フルーツペレット 6袋/10a
梅 10月中旬 静岡フルーツペレット 5袋/10a
柿 10月中旬 静岡フルーツペレット 5袋/10a



JA静岡市女性部しづはたブロック

女性部コーナー9月



コロナ禍で緊急事態宣言も延長され、終息のめどがたたない中ですが、皆様いかがお過ごしですか？

9月は、教養講座や会議等中止となったり、購買の営業時間短縮など、皆様には大変ご迷惑をおかけしています。9月は辛抱の時ですね、10月になって、もう少し改善されて明るい日常が戻ってくることを願いましょう。

そんななかですが、しづはたまん市では、店舗拡張工事も終わり、9/10にリニューアルオープンとなり、ぶどう、なし、いちじくなど、旬の果物や、野菜、花を、買い求めるお客様で、賑わいを見せています。

行事予定

9月29日(水) JA女性部本部委員会 リモート会議 しづはたまん支店 13:30~
10月 5日(火) 購買利用研究委員会 リモート会議 しづはたまん支店 14:00~

教養講座&サークル

10/ 5(火) 料理教室 10月は中止
10/21(木) フラワーアレンジ教室 中止
10/25(月) 健康体操教室 19:30~ しづはたまん支店

★9月16日「子ども食堂しづおかキッズカフェ」へ、皆様がこころよく寄付していただいたお米とフードバンクの品物を贈呈いたしました。
水で空腹をしのぐ子供、一日1食のみの家庭、身近にそんな現実があるという事、改めて、女性部として、できることをやっていきたいと思いました。★

ドリル

《モノクロ特集》 パズルで脳を活性化！ 脳活

女性が輝く農業を実現していくための提案

《特集2》女性農業者がもっと輝くための提案特集

栄養豊富でおいしいニンジンをもっと食べてもらえるよう、ニンジンが主役の料理を考案してほしいという生産者の願いを受けて完成させた6品のレシピを紹介いたします。

《特集3》もりもり食べたらニンジン料理

10月の光

読者の光