

くじらがいこ

令和3年
11月17日号

しづはた営農経済センターだより 静岡市葵区下1459-1 しづはた 294-9330

センター長	女性部・購買	購 買	茶	茶・有害鳥獣	野菜・莓・水稻	果樹
高橋	漆畠	橋本・正込	佐藤	平野	美和営農経済センター 宇佐美・望月	伊藤・久留
配送	加藤	昭府町担当	増井	大河内担当	大石	梅ヶ島担当

～コロナ対策給付金のお知らせ～

緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金（締切：1月7日（金））

10月に宣言地域内の飲食店に直接又は間接、出荷している方で、2019年又は2020年の平均月収と比べ、2021年の9月の農業収入が50%以上減少した農業者が対象となります。

※ 2019年・2020年の平均月収は、（給付金を除く）年間の事業収入÷12 となります。

※ 相談される方は、事前に連絡をして受付予約をお願いします。（294-9330）

静岡県 新型コロナ 応援金について

（締切：12月28日（火））

8月・9月の売り上げが前年、前々年に比べ30%以上～50%未満減少していることを条件に法人上限10万円、個人事業者には上限5万円を支給となります。

申請方法や時期など詳細は、静岡県中小企業等応援金事務局（Tel：0120-880-380）

又は、しづはた営農経済センターまでお問い合わせ下さい。

◆購買よりお知らせ◆

① JA 静岡市 しづはた感謝祭

日時 12月17日（金）9～14時 会場 JA しづはた支店駐車場

出店 衣料品（静興物産、ヤザキ、トンボヤ）、農機（丸山、イセキ）等

買い物して頂いた方に先着で、
サツマイモを差し上げます！

② JA特選 至高の逸品（お正月用品）ご注文受付中！！

力二や静岡牛、松前漬けなどのお正月に欠かせない商品を多数そろえました。

A『漬け魚セット』（粕漬・西京漬・塩麹漬5点セット）	3,500円（税込）
B『干物セット』（真アジ・キンメ・ほっけ・いか・アジ醤油干し5種9枚セット）	3,900円（税込）
Q『銀座千疋屋フルーツクーヘン』（4種類×各4個）	3,200円（税込）
F『冷凍刺身用ほたて貝柱』（約500g・約17個）	3,200円（税込）
M『ボイルずわいがに爪』（3L・約1kg）	5,980円（税込）※数量限定
O『静岡牛肩ロースすきやき』（約450g）	4,100円（税込）

バター焼きが
オススメ！

お歳暮用の配達（宅急便）も承りますので、ぜひご注文下さい。 締切11月30日（火）

③ 農業用ビニール回収予定日 12月7日（火）9～12時 サランティーしづはた

※ 事前申込者のみ回収します。

★令和4年度の肥料年間予約推進期間中です★

ただいま肥料年間予約実施中です。

予約価格は、当用で購入されるよりもお得です！

この期間中にぜひ、年間特約肥料申込書の

作物別施肥設計書を参考に予約ご注文をお願い致します！！！

注文書は最寄の農協までご提出お願いします。ぜひ予約注文にてお求め下さい



申込書締切 11月30日（火）

☆茶園管理

◎ 防除 暴風雨が多いと赤焼病が多発するのでご注意ください！！

また、チャトゲコナジラミ多発園では防除をお忘れ無く！

赤 燃 病 1茶前に多発した茶園・冬場強風にさらされる茶園要注意！！
激しい雨と風で、葉が擦れてしまい病原菌を持ってしまいます。
春先（3月中旬頃）に病斑が見られます。

秋整枝後・・・・・・・ ドイツボルドー 500倍（14日）

越冬ダニ

今年は発生密度が高いので来年の1茶対策を！

秋整枝後・・・・・・・ オマイト乳剤 1,500倍（14日）

※ハダニは裾葉で越冬します。防除の際は、噴口の向きを変えるなどして、薬剤が裾葉の葉裏までかかるように丁寧に行ってください。

チャトゲコナジラミ ☆越冬幼虫の密度を下げるのが最大のポイントです。

- ① スソ・樹冠部の葉裏で越冬しますので、葉裏まで薬剤をかける。
- ② 成虫の発生が終了期に薬剤散布を行う。
- ③ 発生密度が高い茶園では、年明け2月の厳冬期にマシン油を散布する。
…マシン油（ハーベストオイル）100倍（28日）

※赤焼病の発生する可能性がある茶園では年内のマシン油散布は行わない

◎ 再整枝（化粧ナラシ）

摘採面が均一であれば古葉などの異物混入を防ぎ、品質の良い生葉を摘採できます。

《時 期》 12月最上旬

※次年度の1番茶芽が支度している場合がありますので注意する

《深 さ》 秋整枝面より深くならないように注意して、遅れ芽や立ち葉を除く程度に行ってください。ゆっくりと歩き丁寧に立葉のみを刃に掛けて下さい。

☆茶栽培履歴の検証を行います☆



令和3年度、2番茶以降の防除・施肥管理の茶栽培履歴の検証を行います。
栽培記録用紙を記入し個々に最寄りの農協へ提出をお願いします。

※ 出荷が1番茶のみの方は、1番茶以降の記録用紙を提出して下さい。

提出期日 令和3年 12月10日（金） 厳守

※ 生産履歴システム導入をしている共同工場については、共同ごと生産履歴の検証をお願いします。

イチゴ

気温が低くなり、肌寒い季節になりました。本園での管理作業も本格化し、忙しくなってきましたが、体調管理には十分に付けてください。また、葉の展開、果実の着色を促進するためにもハウス内の温度管理を意識して日々の管理を行いましょう！！

1. 株管理

- ① 摘果…頂果房7~10果。また、1.5番が発生している場合は合わせてきつめに行う。
(頂果房と1次腋花房が近接しすぎている場合は合わせて10果程度にしてください。)
- ② 摘葉…一度に1~2枚程度、基本は古葉のみ。(収穫時7枚~8枚を目安)
- ③ 芽の管理…2芽管理とし、不要なランナーやドロ芽はかきとる。
- ④ 灌水管理…少量多灌水を基本とする。給液、排液の確認(pH、EC、量)を定期的に行いましょう。
→給排液の確認方法など不明な点については営農経済センターにお問合せ下さい。

2. ハウス内環境管理 ☆温度センサー位置は適切ですか？クラウンの近くに来るよう設置しましょう。☆

- ① 夜間最低温度は7°C(きらび香は10°C)
- ② 4段サーモ設定温度

6時~9時	9時~16時	16時~18時	18時~翌6時
11°C	16°C	17°C	7°C(10°C)


すきま風、吹いていませんか…?
ハウスの気密性を高めましょう！

- ③ 日中は25°C~27°Cを保つ。夕方も温度を保つよう、暖かいうちに、早めに閉める！
- ④ ミツバチの消耗を防ぐため、30°Cを超えないように注意する。

	限界低温(°C)	適温(°C)	限界高温(°C)
根の生育伸長(地温)	13~15	18~23	25
光合成促進	10	15~20	30
花粉発芽・受精	20	25~30	30
転流促進(夕方)	13	16~24	30



3. 二酸化炭素施用 ☆苺群落内のCO2は足りていますか？☆



4. 病害虫防除 ☆早期の防除を心がけましょう。☆

☆下記表における天敵とはミヤコ・チリに対する影響を示します。

病害虫	RAC	薬剤名	倍率	回数	日数	蜜蜂	天敵
ハダニ	25B	ダニコング(フ)※	3,000	1	前日	1日	なし
	33	ダニオーテ(フ)	2,000	2	前日	1日	なし
アブラムシ コナジラミ	29	ウララDF	2,000~4,000	2	前日	1日	なし
	9B	チェス顆粒水和剤	5,000	3	前日	1日	なし
スリップス	15	カウンター乳剤	2,000	4	前日	1日	なし
	28	ベネピアOD	2,000	3	前日	1日	なし
うどんこ病	7	パレード20(フ)	2,000~4,000	3	前日	1日	なし
	50	プロパティ(フ)	3,000~4,000	3	前日	1日	なし
灰色カビ病	2	スマレックス(くん煙)	6g/100m³	3	前日	1日~3日	なし

※ダブルフェース(フ)に同一成分が含まれています。使用回数に注意してください。

農薬購入時には印鑑を！

毒劇物に指定されている農薬は劇と表記しております。購入の際には必ず印鑑(認印)をご持参ください。

水稻

土作り資材の投入

収量の安定、品質の向上のためにケイ酸質資材を施用しましょう

珪力燐	6~8袋/10a	石灰、ケイ酸、苦土+リン酸の補給
農力アップ	5袋/10a	ケイ酸質肥料・鉄・マンガン・苦土・ホウ素を含む
けい酸カリ プレミア34	2~3袋/10a	ケイ酸34%、カリ20%で品質向上。微量元素も
オイスター ミネラル	5袋/10a	牡蠣殻+ケイ酸のW効果。発根促進で增收効果。

施用量が珪力燐の3分の1で省力化おすすめです！

ワラ分解促進剤の投入

ワラを分解するとケイ酸などの栄養も入っており、土壤改良剤としての役目もある

ワラ分解 キング	1袋/10a	微生物が添加培養されており、稻藁の分解を促進する資材 (年内に稻藁と一緒にすきこむ)
-------------	--------	---

野菜

今年はヨトウ類の発生が多く見られます。徹底した防除を！

秋冬あぶらな科野菜

軟腐病は地際の葉がアメ色に溶けて特有の悪臭を放つ。発生した株は抜き取り圃場外に処分してから薬剤散布をすること

病害虫	薬剤	RAC	キャベツ	ハクサイ	ブロッコリー	ダイコン
ヨトウ コナガ	プレバソン(フ)5	28	2,000倍 前日~3回	2,000倍 前日~3回	2,000倍 前日~3回	2,000倍 前日~3回
軟腐病 黒腐病	バリダシン液剤5	U18	800倍 7日~5回	500倍 3日~3回	500倍 7日~4回	500倍 7日~4回

さやえんどう・実えんどう

うどんこ病は風通しの悪い場所や日陰の部分から発生する。早めに防除し、さやへの伝染を防ぐ

ナモグリバエ	パダンSG(溶)劇	14	1,500~3,000倍	前日~3回
うどんこ病	サンヨール	M01	500倍	前日~4回

たまねぎ

- ① pH5.5~6.5を好み酸性には弱いので石灰質資材を施しておくこと
- ② 葉の先端が白く枯れる白色疫病は低湿地に発病が多いので排水を良くする

タネバエ	ダイアジノン粒剤5	1B	3kg~5kg/10a	は種又は定植時
白色疫病	リドミルゴールドMZ	M03~4	1,000倍	7日前~3回

農薬の処分方法にご注意下さい

使用後の農薬や容器を処分するときは、専門処理業者へ処分を依頼するなど

必ず定められた適切な方法で処分してください。

農薬や容器を川や水路に捨てないでください。



《柑橘》

早生温州の収穫も終了し、青島温州の収穫もピークを迎えたことと思われます。温州みかんに関しては、樹上に長期間ならせておきますと鳥獣害被害や浮き皮といった品質低下につながります。そのため、8部着色程の11月中に収穫し、遅くとも12月上旬までには収穫を終わらせましょう。

また、収穫前には下記の薬剤を散布し、貯蔵病害防除を行いましょう。

◎温州みかん防除

防除時期	対象病害虫	農 薬 名	希釈倍数	使 用 基 準
収穫前	貯蔵病害	劇ベフラン液剤 2.5	2,000倍	前日—3回
		ベンレート水和剤	4,000倍	前日—4回

※薬散後に雨が降ってしまうと防除効果が薄れてしまうため、散布の際には注意してください。

◎収穫

みかんを収穫する際には、確実な二度切りを行い、軸なが・はさみ傷のないように心がけてください。軸なが・はさみ傷は生傷の原因となり、貯蔵中に腐敗します。生傷が原因で腐敗した果実は、防腐剤を散布しても効果が期待できなくなりますので、注意してください。

◎予措

貯蔵する前に、乾燥予措を行ってください。貯蔵中は高湿度環境下にあるため、浮皮・腐敗果の発生増加が懸念されます。そのため、乾燥予措を行い果皮の水分を減少させることで、果皮の強度増加を図りましょう。

貯蔵庫で予措を行うときは、通気口を全て開放し、風が当たるようにしましょう。予措の完了目安は3~4%果実重量が減少した頃です。また、浮皮の発生度合によっても予措量は変わってきますので、下記の表を参照していただき、随時数量を計りながら行ってください。

浮皮程度	予措量
無	3~4%
軽度	4~5%
中~甚	5~6%

◎貯蔵管理

貯蔵を行うことで、酸の減少が期待できます。温州みかんの貯蔵最適温度は3~5°C、湿度は85%前後と言われています。※上記の温湿度以外で貯蔵を行った場合、果汁が減少し果肉にスガに入る予措戻りが起こる場合がありますので注意してください。

《落葉果樹》

◎防除管理

対象作物 防除時期	対象病害虫	農 薬 名	希釈倍率	防除基準
梨・柿・梅 12月	カイガラムシ類	ハーベストオイル	50倍	発芽前——



JA静岡市女性部しづはたブロック 女性部コーナー11月



大河内では、真富士の里さんや、うつろぎさんは、紅葉の時期になり、とても忙しくなってきました。梅ヶ島でも赤水の滝のライトアップが開催され少しずつですが、前のような賑わいを取り戻しつつあります。JA静岡市としては12月末までは、その場で、飲食をすることは、マスクをとる行為があるため中止していますが、お持ち帰りのものにすれば何の問題もなく、前のようなイベントごとも開催されています。12月17日は購買主催でしづはた支店駐車場にて感謝祭を開催します。年金感謝デーも同時に開催します！皆さん是非いらしてください！

行事予定

- 12月 2日（木）しづはたふれあい座談会 19:00～
- 12月 3日（金）購買利用研究委員会 14:00～
- 12月 3日（金）梅ヶ島女性部 忘年会いちかわ旅館 18:30～
- 12月 9日（木）組合員特定健診報告会 しづはた支店 13:30
- 12月 11日（土）しづはたじまん市周年祭
- 12月 17日（金）しづはた感謝祭（購買主催） 9:00～14:00
- 12月 14日（火）干支（子）の押し絵飾り作り 昭府町支店 19:00
- 12月 27日（金）ふれあい朝市 高松支店駐車場 うつろぎ出店

教養講座&サークル

- 12/13（月）健康体操教室 19:00～ しづはた支店
- 12/27（月）フラワーアレンジ教室 12:00～12:30 昭府町支店
- 12/27（月）フラワーアレンジ花引き取り 14:00～17:00 しづはた

☆お知らせ☆

2月1日文化祭の変わりに浪曲
(玉川奈々福様 三味線演奏)
を聞いて癒されましょう！

く広がる知的活動」「これらを心がければ認知症のリスクを下げる」ことを紹介します。ポイントは「こう続ける運動」「わくわく脳を刺激して活性化させ、どうぞおきの健康習慣を紹介します。」

（特集）

認知症予防は楽し

12
読みどき家
の光