



美和宮農経済センターだより



JA静岡市

電話：296-2121 ファクシミリ：296-2125

センター長	大沼	お茶・果樹	村田	茶	武田	購買	瀧田	購買	滝浪
女性部 購買	市川	苺・蔬菜・水稲	宇佐美	蔬菜・苺 青壮年部	望月	購買・ 地区担当	鈴木	購買・ 地区担当	山田

本年も、組合員の皆様には様々な事業にご協力いただきありがとうございました。
来年も、職員一同がんばりますので、引き続き農協事業へのご協力をよろしくお願い致します。
年末で何かと慌ただしくなりますが、どうぞお体にはお気をつけ下さい。

《 年末年始・臨時休業に伴う購買店休業のお知らせ 》

ご迷惑をおかけしますが、下記の間、休業とさせていただきます。

年末年始休業 12月31日(金)～1月3日(月)
営業開始 1月4日(火)～

《 令和3年度 耕種セミナー開催のお知らせ 》

日 時：令和4年1月12日(火) 9時00分～受付 9時15分～開会	
会 場：JA静岡市 4階 1.2研修室 (静岡市駿河区曲金5丁目4-70)	
内 容：①情勢報告 ②スクミリンゴガイの生態と防除対策について ③その他	
★昼食(無料)を兼ね玄米品評会の優等米、その他様々な品種の試食会を開催します。 お米栽培に関する情報盛りだくさんです！是非ご参加ください。 参加を希望される方詳細が気になる方は最寄りの宮農センターまでご連絡ください。	

★青色申告者 年末調整 説明会★

日 時…令和4年 1月14日(金) 午前9時から10時30分の間で随時

場 所…JA静岡市美和支店 2階会議室

持 物…源泉徴収簿、納付書、源泉徴収票、印鑑、マイナンバーカード類
免許証(マイナンバーカードがある方は不要)、役所等から届いた書類

※税率等は前年同様です。できるだけ計算等は各自で済ませて来て下さい。

★令和3年分固定資産台帳(減価償却資産の一覧表)について★

・固定資産台帳をJAで作成している方

今月の訪問日に関係書類が同封されています。

修正がある場合、修正のうえ、封筒ごと令和4年1月14日(金)までに最寄りのJA支店へ。

・すでに利用しているが利用を停止したい方

令和4年 1月14日(金)までに、下記まで必ずご連絡ください。

※期日までに申し出が無い場合、利用料金が生じますのでお願いします。

美和宮農経済センターだより 令和3年12月20日発行

★令和3年分農業等収支内訳書の作成補助・受付について

スムーズな処理により皆様の待ち時間を極力減らす為、売上・経費等は各自で事前に整理等しておいて下さい。

※松野・足久保地区は会場の都合により美和支店で行います。ご了承下さい。

※ソリマチで管理している方は後日、改めて日を設けます。事前にできるだけ各自で整理しておいて下さい。

※自分の地域開催日では都合が悪い場合、他地区での受付をお願いします。

※ 受付時に必要書類が無いと受付できませんのでお忘れの無いようお願い致します。

※ 確定申告受付日程は、1月号の訪問日にてお知らせいたします。

※「自家消費のみ」「事業所得20万円以下」の方は、原則申告する必要はありません。

【 注意 】

コロナ対策等で国から支給された「高収益次期作支援金」、「持続化給付金(令和3年に入金された方のみ)」がある方は、農業の雑収入に計上する必要がありますので注意して下さい！

★農業等収支内訳書作成補助・受付日程★

月 日	地域	地区割		受付会場
		午 前	午 後	
1月21日(金)	松 野	油山上	油山下	JA 美和支店
1月24日(月)		松野第二	松野第一、三 津渡野	
1月25日(火)	井 川	井 川 全 域		井川事務所 (旧 JA 井川支店)
1月27日(木)	美 和	安部口新田 遠藤新田	中ノ郷 上与	JA 美和支店
1月28日(金)		西ヶ谷 小塚ヶ谷	内牧下 内牧中	
2月 1日(火)		内牧上 内牧東	下与 清地	
2月 2日(水)		諸川・栗島 八十岡	舟沢・相沢 口長島	
2月 3日(木)	足久保	神明原・敷地	原田・谷沢 奥長島	玉川事務所 (旧 JA 玉川支店)
2月 4日(金)	玉 川	中沢・桂山 平瀬・川島・大和	越越・横沢・長妻田 仙俣・内匠・上落合	
2月 7日(月)		上助・奥の原・森越 長熊・柿島	大沢	

【 受付時間 】

井川地区は、午前10:00～12:30

他の地区は、午前 9:00～11:00、午後1:00～3:00

【 持ち物 】

- ・帳簿(収入経費を書き出した書類等) ・貯金通帳 ・経費の領収書
 - ・固定資産台帳(農協から送られてきた方) ・名寄帳(農地、建物等の固定資産税がわかるもの)
 - ・昨年(令和2年)に作成した収支内訳書の控え ・筆記用具 ・マスク着用で来場願います。
- ※会場はコロナ対策で換気をしますので寒くなる場合があります。服装にご配慮願います。

いちご



1、株管理・ハウス内環境管理

- ① 株の整理（葉かき・摘果など）
葉かきは1度に2枚までとして下さい。（基本的には古葉と果実に被さる葉を除去する）
摘果は1芽あたり2番果房で7果程度（1芽の場合は10果）、3番果房で3～5果程度になるようにして下さい。収穫終了後の果房（ほうき）の除去も行いましょう。
- ② 給液排液の調査、管理
給液と廃液の確認を行うことで苺の健康状態を確認しましょう。
→測定方法など不明な点は営農経済センターにお問合せ下さい。
- ③ 日中のハウス内気温 25～27℃
→日中は高め温度管理で光合成を十分に行ない、夕方はできるだけ長い時間温度を保てるように、日没1時間前にはハウス締め切って保温を開始してください。（30℃を超えない様に注意）
→すきま風ありませんか？ 今年は燃油が高いです、すこしでも暖房効率を上げましょう。
- ④ 炭酸ガス施用
日中も外気と同じ400ppmを目標とし施用する。（9時～16時）
→タイマー式制御の場合は15分焚いて15分休むが目安になります。
ポイント：株周りの空気を入れ替えるために循環扇の活用をしましょう。（効果UP）

2、ミツバチ管理

- ① 厳寒期は巣箱をハウス内に設置し、直射日光を避け、日よけを行う。また、厳寒期は毛布等で覆い、温度変化が少なくなるよう工夫する。
- ② 農薬散布時は夕方、帰巣してから外へ持ち出し、影響日数が過ぎたら早朝か日没後に元の位置へ戻し巣門を開ける（移動後すぐに開けず蜂が落ち着いてから解放しましょう。）

3、病害虫防除 ハウス内と周辺をきれいに保ちましょう。（雑草、残渣等を放置しない）

☆病害虫発生状況☆

ハダニ、うどんこ病の発生が増えています。圃場の確認や防除の徹底をお願いします！！

☆ハダニ☆ 乾燥しやすい場所や毎年発生する場所は重点的に観察しましょう。

薬剤名	RAC	倍率	回数	日数	蜂	天敵	備考
ダニコング（フ）※1	25B	3,000倍	1回	前日	1日	○	卵への効果は△
マイトコーネ（フ）	20D	1,000倍	2回	前日	1日	○	全ステージ○
ダニオーテ（フ）※2	33	2,000倍	2回	前日	1日	○	銅剤の近接散布×

※1 ダニコング（フ）はダブルフェース（フ）の成分が含まれます。使用回数に注意！！

※2 ダニオーテ（フ）は銅剤との近接散布は前後2週間以上空けて下さい。効果が大幅に減少！！

☆スリップス・アブラムシ☆ 多発生になる前に防除しましょう。

薬剤名	RAC	倍率	回数	日数	蜂	天敵	ス	ア
マッチ乳剤	15	1000～2000倍	4	前日	○	○	○	
ファインセーブ（フ）	34	1000～2000倍	3	前日	○	○	○	
ウララDF	29	2000～4000倍	2	前日	○	○		○

☆うどんこ病・灰色かび病☆ 予防的防除と早期の発見が大事です。

薬剤名	RAC	倍率	回数	日数	う	灰
プロパティ（フ）	50	3,000～4,000倍	3回	前日	○	
ショウチノスケ（フ）※3	U13+9	2,000倍	2回	前日	○	○
パレード20（フ）	7	2,000～4,000倍	3回	前日	○	○
スミレックス（くん煙）	2	6g/100㎡	3回	前日		○

※3 ショウチノスケ（フ）はガッテン（乳）とフルピカ（フ）の成分が含まれます。使用回数に注意！！

令和3年度 JA 静岡市いちご園地共進会

2等	北部支部	紅ほっぺ	海野 茂行 様
3等	北部支部	紅ほっぺ	海野 きよ子 様



おめでとうございます！！ ご協力ありがとうございました。

野菜

秋冬アブラナ科野菜

- ・白さび病（葉裏に白い斑点ができる）や菌核病（下葉が黄色くなり腐敗する）は低温で発生する。いずれも降雨後の防除を心がけること

病害虫	薬剤	RAC	キャベツ	ハクサイ	ダイコン
菌核病	アフェット（フ）	7	2,000倍 前日-3回	2,000倍 前日-3回	
白さび病	ジーファイン（水）	NC MO1	1000倍 前日	1,000倍 前日	1,000倍 前日

タマネギ

- ① 追肥は2～3回に分けて施し、球の肥大が始まる3月上旬頃までに終えること

肥料名	時期	施肥例 (kg/1a)			
		12月	2月	3月	合計成分量
有機化成10号		4	4	4	N 1.2 P 0.7 K 0.8

- ② 防除は予防散布に重点をおき、葉梢部（首部）に十分薬液がかかるように散布する

病害名	薬剤名	RAC	倍率	日数-回数
灰色腐敗病	カンタスDF	7	1,000～1500倍	前日-3回
	スミレックス(水)	2	1,000倍	前日-5回

③ ずタマネギや腐敗球などは伝染源となるので、処分はできるだけ早期に行なう。また、抜き取った罹病株はほ場近くに放棄しない

茶 《チャトゲコナジラミの防除》～冬季のマシン油散布で、来春の発生密度抑制を！～

防除・・・冬季にマシン油乳剤(100倍)をすそ部・葉裏を重点に400ℓ/反、散布ください。
※2週間以上の間隔を空けて2回散布することで防除効果が上がります。
※赤焼病が助長される恐れがあります。心配な方は7日前に銅剤を散布下さい(混用はしない)。

**今年もお世話になりました。
来年も宜しくお願い申し上げます。**